

CATALOGO PRODOTTI

2018-2019



CETA FORM®



UTENSILI MANUALI DI QUALITA' PER USO PROFESSIONALE

Negli ultimi 43 anni Ceta Form si è affermata fino a diventare l'azienda leader nella produzione di utensili manuali. Nel nostro moderno stabilimento di Istanbul progettiamo e fabbrichiamo utensili di qualità per uso professionale in ogni settore.


DALL'ESPERIENZA
DI DUE GRANDI AZIENDE,
LEADER NEI LORO SETTORI
NASCE

UNA GAMMA DI UTENSILERIA MANUALE

STUDIATA PER IL MONDO
DELLA RIVENDITA
SPECIALIZZATA.

IL PARTNER DELLA RIVENDITA SPECIALIZZATA

Forte di oltre 35 anni di esperienza sul mercato italiano, Unifix è oggi uno degli stakeholder nel mondo della ferramenta specializzata, delle rivendite di edilizia, della termoidraulica e delle settore elettrico. Grazie alla continua ricerca di soluzioni innovative, all'attenzione alla qualità dei prodotti distribuiti, Unifix è attenta a ricevere e rispondere alle esigenze dei propri partner commerciali.



NUMERI CHE FANNO LA DIFFERENZA

Più delle parole e delle immagini è la forza dei numeri a parlare per noi e a raccontare l'efficienza del nostro servizio, l'identità della nostra azienda e il sistema di valori che da sempre guida quotidianamente il nostro lavoro.

Lavoriamo con passione per superare le aspettative dei nostri partner, prestando sempre attenzione alla qualità dei prodotti, ai processi di vendita e offrendo una competenza puntuale, precisa e professionale.

24/48 Ore per la fornitura della merce in Italia

6.000 Rivendite fornite in Italia

80 Consulenti di vendita specializzati



4

LA REGOLA DEL

Crediamo fermamente che esista una differenza sostanziale tra l'essere un fornitore di prodotto ed un partner commerciale. Crediamo fermamente che, in un mercato in continua evoluzione, l'essere vicino ai nostri clienti, il saper ascoltare le loro esigenze e il saper offrire soluzioni sia la nostra Mission più vera. Per questo investiamo ogni giorno risorse ed energie per visitare i nostri partner con professionalità, competenza ed entusiasmo. Perché per noi non contano solo i prodotti, ma anche le storie, le esigenze e i sogni dei nostri partner.

DA BUSINESS 2 BUSINESS A
BUSINESS 4 BUSINESS.

Unifix

unifix

UniLis

Da oltre 20 anni sviluppiamo, in collaborazione con i nostri migliori partner commerciali, impianti espositivi modulari, ideati e realizzati per gestire al meglio il punto vendita. Dopo un'attenta analisi dei consumi e del mercato di riferimento, allestiamo strutture che espongano al meglio i nostri prodotti, riducendo al minimo le giacenze a magazzino e aumentando le rotazioni.

Offriamo ai nostri partner la possibilità di gestire i nostri assortimenti attraverso un sistema di libero servizio modulare, completo e personalizzato. UniLis nasce dalla strutturazione di una proposta completa e personalizzata secondo la nostra esperienza di mercato "sul campo", fianco a fianco con il nostro cliente.

Seguiamo con cura tutte le fasi, dal montaggio delle scaffalature alla strutturazione di layout espositivi, percorsi di vendita guidati per favorire al meglio il sell-out e le rotazioni dei nostri prodotti



UN UNIVERSO DI VANTAGGI

Arredare il tuo punto vendita con il sistema modulare ti regala grandi vantaggi:

- aumento delle rotazioni e del fatturato
- diminuzione delle scorte a magazzino
- potenziamento dell'area self service
- miglior esposizione dei prodotti



ESPOSIZIONE PERSONALIZZATA

Ogni nostro prodotto è disponibile in tre diversi tipi di confezionamento per aiutarti al meglio a proporre le quantità giuste al tuo cliente.

- confezione appendibile
- espositori da banco
- pareti attrezzate




UNISHOP

Grazie all'innovativo sistema di gestione degli ordini tramite scanner ed alla possibilità di conoscere le giacenze a magazzino in tempo reale, Unishop permette ai nostri partner non solo di creare gli ordini con i prezzi sempre aggiornati **ma anche di verificare l'effettiva disponibilità dei prodotti ed inviare l'ordine 24 ore su 24, 7 giorni su 7**



INDICE

Settore 1	CHIAVI DI MANOVRA						16 - 23
Settore 2	CHIAVI A BUSSOLA E ACCESSORI						26 - 32
Settore 3	INSERTI E CACCIAVITI						36 - 46
Settore 4	PINZE E TENAGLIE						50-53
Settore 5	VDE E ELETTRICO						56 - 59
Settore 6	ELETTRONICA						62 - 64
Settore 7	IDRAULICA						68 - 71
Settore 8	UTENSILI DA TAGLIO E LIME						74 - 77
Settore 9	UTENSILI DI MISURAZIONE						80 - 81
Settore 10	MANUTENZIONE						84 - 87
Settore 11	ESPOSIZIONE						90 - 102

SIMBOLI TECNICI

Codice categoria

Descrizione del prodotto

Serie E06-41 - Tronchesino taglio diagonale

finitura lucida, impugnature DuoTech



Codice articolo

Codice	Ø di taglio	lungh.	cf	€
0701 701 140 01	1.8	140	6	23,20
0701 701 160 01	2	160	6	24,80
0701 701 180 01	2.5	180	6	27,20

Specifiche

Prezzo unitario

Dati tecnici

PACKAGING



Prodotto in blisterpack con cartoncino



Confezione colorata



Confezione in plastica



Prodotto confezionato in scatola espositore

Profili di punta

	A intaglio		TORX		Esagono esterno		XZN (Millerighe)
	Phillips		TORX con perno di sicurezza		Esagono interno		TORQ-SET
	Pozidriv		TORX Plus		Quadrato interno		TRI-WING
	A intaglio / Pozidriv		TORX IPR		Quadrato esterno		RIBE

Dimensioni

	Attacco quadrato 1/4" (femmina)		Attacco quadrato maschio		Larghezza tra i lati piani (mm)		Anello esterno
	Attacco quadrato 3/8" (femmina)		Attacco quadrato femmina		Larghezza tra i lati piani (pollici)		Anello interno
	Attacco quadrato 1/2" (femmina)		Larghezza tra i lati piani (mm)		Vite a brugola esagonale metrica		Larghezza lame
	Attacco quadrato 3/4" (femmina)		Larghezza tra i lati piani (pollici)		Vite a brugola esagonale (AF)		Larghezza nastro flessometro
	Attacco quadrato 1" (femmina)		Apertura massima (mm)		Bussola a 12 punti (metrica)		Lunghezza lame cesioie
	Attacco quadrato 1/4" (Maschio)		Apertura massima (pollici)		Bussola a 12 punti (AF)		Larghezza lama scalpello
	Attacco quadrato 3/8" (Maschio)		Larghezza tra i lati piani (mm)		Lima tonda		Lunghezza (mm)
	Attacco quadrato 1/2" (Maschio)		Larghezza tra i lati piani (pollici)		Lima tonda		Lunghezza (pollici)
	Attacco quadrato 3/4" (Maschio)		Apertura massima (mm)		Lima quadra		Lunghezza (mm-pollici)
	Attacco quadrato 1" (Maschio)		Apertura massima (pollici)		Lima triangolare		Lunghezza lama sega
	Attacco esagonale 1/4"		Diametro (mm)		Lime manuali		Altezza massima (mm)
	Attacco esagonale 5/16"		Diametro (pollici)		Lima mezzatonda		Peso gr
	Attacco esagonale 10 mm		Diametro massimo (mm)		Profilo rettangolare		Peso kg

Pinze

	Ømm Diametro filo medio-duro		Ømm Diametro filo Alu/Cu		Capacità max spellatura		Ganasce a sezione piatta
	Ømm Diametro filo duro		Ømm2 Sezione trasversale filo Alu/Cu		Estremità di taglio smussate		Ganasce a sezione mezzatonda
	Ømm Diametro filo armonico		Ømm Diametro fune metallica		Estremità di taglio a filo		Ganasce a sezione tonda

Altri simboli

	Molla		Cesoie taglio destrorso		Funzione di sgancio rapido		Benzina
	Peso testa (martelli)		Cesoie taglio sinistrorso		Anello a cricchetto		Diesel
	Bussole per avvitatore a impulsi		Cesoie taglio dritto		Levetta di inversione		
	Magnetico		Engineer's files (lime tecniche)		Testa snodabile		
	Utensili isolati per alta tensione		Saw files (lime da ravnatura)		Chiave a ripresa rapida		
	Acciaio inox		Rasps (raspe)		Tolleranza per chiavi dinamometriche		



CETA FORM

1

Chiavi di manovra

B05/P05 - Set chiavi combinate a cricchetto C-GEAR

da 5 pezzi



misure 8, 10, 13, 17, 19 mm, testa dritta a cricchetto, in acciaio 31CrV3, finitura cromata, supporto in plastica

Codice	cf	€
0701 000 1 01	1	117,00

B06/P05 - Set chiavi combinate a cricchetto C-GEAR

a testa snodata, da 5 pezzi



misure 8, 10, 13, 17, 19 mm, testa snodabile a cricchetto di 180°, in acciaio 31CrV3, finitura cromata, supporto in plastica

Codice	cf	€
0701 000 2 01	1	155,00

Serie B05 - Chiave combinata a cricchetto

a testa fissa



testa fissa a cricchetto, in acciaio 31CrV3, finitura cromata

Codice	lungh.	impronta	cf	€
0701 061 08 01	136	CH8	1	20,40
0701 061 09 01	143	CH9	1	20,50
0701 061 10 01	160	CH10	1	21,80
0701 061 11 01	168	CH11	1	22,10
0701 061 12 01	174	CH12	1	23,00
0701 061 13 01	180	CH13	1	23,50
0701 061 14 01	193	CH14	1	25,10
0701 061 15 01	200	CH15	1	26,60
0701 061 16 01	216	CH16	1	29,00
0701 061 17 01	233	CH17	1	32,40
0701 061 18 01	239	CH18	1	33,60
0701 061 19 01	250	CH19	1	34,00

Serie B06 - Chiave combinata a cricchetto

a testa snodata



testa snodabile a cricchetto di 180°, in acciaio 31CrV3, finitura cromata

Codice	lungh.	impronta	cf	€
0701 06 08 01	135	CH8	1	25,30
0701 06 09 01	160	CH9	1	25,80
0701 06 10 01	160	CH10	1	27,20
0701 06 11 01	175	CH11	1	28,50
0701 06 12 01	175	CH12	1	29,50
0701 06 13 01	185	CH13	1	30,40
0701 06 14 01	195	CH14	1	31,50
0701 06 15 01	215	CH15	1	35,20
0701 06 16 01	215	CH16	1	37,30
0701 06 17 01	230	CH17	1	38,10
0701 06 18 01	250	CH18	1	40,20
0701 06 19 01	250	CH19	1	41,50

Serie B01 - Chiave combinata

a norma DIN 3113, TS ISO 7738

testa ad anello inclinata a 15°, in acciaio 31CrV3, finitura cromata satinata

Codice	lungh.	impronta	cf	€/cad.
0701 000 006 01	110	CH6	6	5,65
0701 000 007 01	110	CH7	6	5,90
0701 000 008 01	120	CH8	6	6,30
0701 000 009 01	130	CH9	6	6,70
0701 000 010 01	140	CH10	6	7,25
0701 000 011 01	150	CH11	6	7,70
0701 000 012 01	160	CH12	6	8,10
0701 000 013 01	170	CH13	6	8,55
0701 000 014 01	180	CH14	6	9,20
0701 000 015 01	190	CH15	6	9,90
0701 000 016 01	200	CH16	6	10,70
0701 000 017 01	210	CH17	6	11,70
0701 000 018 01	220	CH18	6	12,50
0701 000 019 01	230	CH19	6	13,10
0701 000 020 01	240	CH20	6	13,80
0701 000 021 01	250	CH21	6	14,90
0701 000 022 01	260	CH22	1	16,70
0701 000 023 01	270	CH23	1	18,90
0701 000 024 01	280	CH24	1	20,40
0701 000 025 01	290	CH25	1	21,80
0701 000 026 01	300	CH26	1	22,70
0701 000 027 01	310	CH27	1	23,90
0701 000 028 01	320	CH28	1	25,60
0701 000 030 01	340	CH30	1	31,10
0701 000 032 01	360	CH32	1	33,40

B01/P12 - Set chiavi combinate

da 12 pezzi



a norma DIN 3113, TS ISO 7738

misure 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22 mm, testa ad anello inclinata a 15°, in acciaio 31CrV3, finitura cromata satinata, supporto in plastica

Codice	cf	€
0701 000 0 01	1	124,00

**Serie di chiavi C-GEAR**

Ideale per lavorare in spazi ristretti, le chiavi C-GEAR permettono di lavorare su un dado / bullone senza rimuovere lo strumento riposizionandolo. Più piccole di un cricchetto a bussola, le chiavi C-GEAR sono un ottimo risparmio di tempo. Gli adattatori per prese e adattatori bit consentono di utilizzarlo anche come un cricchetto tradizionale.

Serie B09 - Chiave a forchetta doppia



a norma DIN 3113, TS ISO 10102
testa inclinata a 15°, in acciaio 31CrV3, finitura cromata satinata

Codice	lungh.	impronta	cf	€/cad.
0701 6 7 01	120	CH6 / CH7	6	4,10
0701 8 9 01	140	CH8 / CH9	6	4,80
0701 8 10 01	145	CH8 / CH10	6	5,10
0701 10 11 01	150	CH10 / CH11	6	5,35
0701 10 12 01	155	CH10 / CH12	6	5,50
0701 10 13 01	170	CH10 / CH13	6	6,00
0701 12 13 01	170	CH12 / CH13	6	6,10
0701 12 14 01	170	CH12 / CH14	6	6,20
0701 13 17 01	200	CH13 / CH17	6	8,90
0701 14 15 01	185	CH14 / CH15	6	8,90
0701 14 17 01	200	CH14 / CH17	6	8,90
0701 16 17 01	200	CH16 / CH17	6	8,90
0701 17 19 01	220	CH17 / CH19	6	10,10
0701 18 19 01	220	CH18 / CH19	6	10,10
0701 19 22 01	230	CH19 / CH22	6	12,60
0701 20 22 01	235	CH20 / CH22	6	12,60
0701 21 23 01	245	CH21 / CH23	6	13,10
0701 22 24 01	250	CH22 / CH24	6	14,40
0701 24 26 01	265	CH24 / CH26	6	14,80
0701 24 27 01	265	CH24 / CH27	6	14,80
0701 25 28 01	275	CH25 / CH28	6	16,90
0701 27 32 01	300	CH27 / CH32	6	20,20
0701 30 32 01	300	CH30 / CH32	6	20,80

B09/P08 - Set chiavi a forchetta doppia

da 8 pezzi



a norma DIN 3113, TS ISO 10102
misure 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 mm, testa inclinata a 15°, in acciaio 31CrV3, finitura cromata satinata, supporto in plastica

Codice	cf	€
0701 1 01	1	61,00

Serie B19 - Chiave doppia per raccordi tubi



a norma DIN 3118, TS 3794-6
testa inclinata a 10°-15°, in acciaio 31CrV3, finitura cromata satinata

Codice	lungh.	impronta	cf	€
0701 108 10 01	145	CH8 / CH10	1	12,60
0701 110 11 01	152	CH10 / CH11	1	13,60
0701 111 13 01	165	CH11 / CH13	1	15,30
0701 112 14 01	175	CH12 / CH14	1	16,90
0701 117 19 01	210	CH17 / CH19	1	22,20
0701 119 22 01	230	CH19 / CH22	1	30,70
0701 124 27 01	265	CH24 / CH27	1	42,00

Serie B21/BU - Chiave regolabile fosfatata

a rullino, guaina in PVC



a norma DIN 3117, TS ISO 6787
testa inclinata a 15°, ganasce regolabili, contornatura per una facile impugnatura, scala in mm, acciaio da utensili altolegato, finitura fosfatata

Codice	lungh.	impronta	cf	€
0701 011 151 01	150	CH0 / CH20	1	16,10
0701 011 201 01	200	CH0 / CH25	1	21,50
0701 011 251 01	250	CH0 / CH30	1	27,00
0701 011 301 01	300	CH0 / CH35	1	37,00
0701 011 376 01	375	CH0 / CH45	1	72,60

Serie B27T - Chiave a tubo doppia



a norma DIN 896-B, TS 3793-3
bocche esagonali ricavate da trafilato tubolare, fori trasversali per le spine di manovra, in acciaio C35, finitura cromata satinata

Codice	lungh.	impronta	cf	€
0701 227 067 01	100	CH6 / CH7	1	8,40
0701 227 089 01	100	CH8 / CH9	1	8,95
0701 227 101 01	115	CH10 / CH11	1	10,30
0701 227 121 01	135	CH12 / CH13	1	11,50
0701 227 141 01	135	CH14 / CH15	1	12,40
0701 227 161 01	145	CH16 / CH17	1	14,20
0701 227 181 01	150	CH18 / CH19	1	17,60
0701 227 202 01	160	CH20 / CH22	1	18,60
0701 227 212 01	160	CH21 / CH23	1	20,30
0701 227 242 01	175	CH24 / CH26	1	23,10
0701 227 252 01	190	CH25 / CH28	1	26,40
0701 227 303 01	190	CH30 / CH32	1	29,80

Serie B28 - Chiave a pipa doppia



a norma TS ISO 2236
bocche esagonali e poligonali, acciaio 31CrV3, finitura cromata satinata

Codice	lungh.	impronta	cf	€
0701 228 006 01	110	CH6	1	11,70
0701 228 007 01	110	CH7	1	11,70
0701 228 008 01	115	CH8	1	12,00
0701 228 009 01	115	CH9	1	12,40
0701 228 010 01	130	CH10	1	12,80
0701 228 011 01	140	CH11	1	14,00
0701 228 012 01	150	CH12	1	14,40
0701 228 013 01	155	CH13	1	16,50
0701 228 014 01	165	CH14	1	17,40
0701 228 015 01	170	CH15	1	21,90
0701 228 016 01	180	CH16	1	23,10
0701 228 017 01	190	CH17	1	24,70
0701 228 018 01	200	CH18	1	26,60
0701 228 019 01	210	CH19	1	28,20
0701 228 022 01	230	CH22	1	33,60

LT/9 - Set chiavi a brugola esagonale a L

a braccio corto, 9 pezzi



misure 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm, braccio corto, finitura cromata satinata, supporto in plastica

Codice	cf	€
0701 160 001 01	1	18,60

LT/700 - Set chiavi a brugola TX

a braccio corto, 8 pezzi



misure T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, braccio corto, per viti Tx, finitura fosfata nera, supporto in plastica

Codice	cf	€
0701 160 004 01	1	27,60

LT/900 - Set chiavi a brugola esagonale a L

a braccio lungo, 9 pezzi



misure 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm, braccio lungo con testa a sfera, finitura cromata satinata, supporto in plastica

Codice	cf	€
0701 160 002 01	1	38,80

LT/700L - Set chiavi a brugola TX

a braccio lungo, 8 pezzi



misure T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, braccio lungo, per viti Tx con perno di sicurezza, finitura fosfata nera, supporto in plastica

Codice	cf	€
0701 160 003 01	1	31,50

Chiavi a bussola impugnatura a T

Massima trasmissione di potenza, lunga portata

- asta in acciaio al cromo vanadio, finitura cromata opaca
- presa esagonale profonda 22 mm per viti con filettatura lunga
- impugnatura a T softgrip per la massima trasmissione della potenza



Serie K20/L - Chiave a bussola impugnatura a T

extra lungo



gambo in acciaio cromo vanadio, finitura satinata, profondità della bussola da 25mm, impugnatura soft-grip

Codice	lungh.	impronta	cf	€
0701 220 108 01	350	CH8	1	19,20
0701 220 110 01	350	CH10	1	21,10
0701 220 113 01	350	CH13	1	23,70

Serie B32 - Chiave a bussola impugnatura a T

a testa snodata



acciaio al cromo vanadio, finitura cromata satinata

Codice	lungh.	impronta	cf	€
0701 232 006 01	395	CH6	1	37,10
0701 232 007 01	395	CH7	1	37,10
0701 232 009 01	395	CH9	1	37,10
0701 232 011 01	395	CH11	1	38,30
0701 232 012 01	395	CH12	1	38,30
0701 232 014 01	500	CH14	1	41,40
0701 232 015 01	500	CH15	1	41,40
0701 232 016 01	500	CH16	1	42,60
0701 232 017 01	500	CH17	1	42,60
0701 232 018 01	500	CH18	1	44,30
0701 232 019 01	500	CH19	1	44,30

Serie K20 - Chiave a bussola impugnatura a T

lungo



gambo in acciaio cromo vanadio, finitura satinata, profondità della bussola da 25mm, impugnatura soft-grip

Codice	lungh.	impronta	cf	€
0701 220 006 01	230	CH6	1	16,10
0701 220 008 01	230	CH8	1	17,00
0701 220 007 01	230	CH7	1	17,00
0701 220 009 01	230	CH9	1	19,10
0701 220 010 01	230	CH10	1	19,90
0701 220 011 01	230	CH11	1	20,80
0701 220 012 01	230	CH12	1	21,10
0701 220 013 01	230	CH13	1	21,40

K99/12/06 - Set chiavi TX impugnatura a T C-PLUS

estremità a 2 vie, 6 pezzi



misure T10, T15, T20, T25, T30, T40, con due estremità TX della stessa dimensione, gambo in acciaio al silicio cromo vanadio molibdeno, impugnatura soft-grip C-PLUS, finitura cromata satinata

Codice	cf	€
0701 100 002 01	1	54,00

K99/F - Chiave esagonale a scomparsa

Set di chiavi maschio esagonali a scomparsa da 7 pezzi



misure 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, design pratico a scomparsa, acciaio al cromo vanadio molibdeno, involucro a impugnatura soft-grip

Codice	cf	€
0701 160 011 01	1	26,40

Serie K12 - Chiave TX impugnatura a T C-PLUS

estremità a 2 vie



con due estremità TX della stessa dimensione, gambo in acciaio al silicio cromo vanadio molibdeno, impugnatura soft-grip C-PLUS, finitura cromata satinata

Codice	lungh.	impronta	cf	€
0701 109 100 01	100	TX9	1	7,30
0701 110 100 01	105	TX10	1	7,30
0701 115 100 01	105	TX15	1	7,65
0701 120 150 01	155	TX20	1	8,25
0701 125 150 01	155	TX25	1	8,65
0701 127 150 01	155	TX27	1	9,60
0701 130 150 01	160	TX30	1	10,80
0701 140 150 01	160	TX40	1	12,60

K99/F - Chiave TX a scomparsa

Set di chiavi maschio TX a scomparsa da 8 pezzi



misure T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, design pratico a scomparsa, acciaio al cromo vanadio molibdeno (finitura fosfatata), involucro a impugnatura soft-grip

Codice	cf	€
0701 160 012 01	1	35,00

Serie K10/T - Chiave esagonale impugnatura a T

estremità a 3 vie



con tre estremità esagonali della stessa dimensione, acciaio al cromo vanadio, finitura cromata satinata

Codice	lungh.	impronta	cf	€
0701 100 030 01	125	EI3	1	16,80
0701 100 040 01	180	EI4	1	19,20
0701 100 050 01	180	EI5	1	19,20
0701 100 060 01	210	EI6	1	22,70

Serie K10 - Chiave esagonale impugnatura a T C-PLUS

estremità a 2 vie



con due estremità esagonali della stessa dimensione, gambo in acciaio al silicio cromo vanadio, impugnatura soft-grip C-PLUS, finitura cromata satinata

Codice	lungh.	impronta	cf	€
0701 020 100 01	100	EI2	1	5,75
0701 025 100 01	100	EI2,5	1	6,00
0701 030 100 01	100	EI3	1	6,20
0701 040 150 01	150	EI4	1	7,50
0701 050 150 01	150	EI5	1	8,45
0701 060 200 01	200	EI6	1	9,40
0701 070 200 01	200	EI7	1	11,70
0701 080 200 01	200	EI8	1	12,10
0701 100 200 01	200	EI10	1	17,00

Serie K11 - Chiave esagonale impugnatura a T C-PLUS

estremità a 2 vie e sfera



con due estremità esagonali della stessa dimensione, estremità del gambo più lungo con sfera esagonale, gambo in acciaio al silicio cromo vanadio, impugnatura soft-grip C-PLUS, finitura cromata satinata

Codice	lungh.	impronta	cf	€
0701 153 100 01	100	EI3	1	8,15
0701 154 150 01	150	EI4	1	10,10
0701 155 150 01	150	EI5	1	11,50
0701 156 200 01	200	EI6	1	12,70
0701 158 200 01	200	EI8	1	16,00
0701 159 200 01	200	EI10	1	20,00

K99/10/06 - Set chiavi esagonali impugnatura a T C-PLUS

estremità a 2 vie, 6 pezzi



misure 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 mm, con due estremità esagonali della stessa dimensione, gambo in acciaio al silicio cromo vanadio, impugnatura soft-grip C-PLUS, finitura cromata satinata

Codice	cf	€
0701 100 001 01	1	48,80



CETA FORM®

2
Chiavi a bussola ed accessori

Serie C02/H - Bussola esagonale 1/4"



Codice	lungh.	impronta	cf	€
0701 240 040 01	25	CH4	1	2,40
0701 240 045 01	25	CH4,5	1	2,40
0701 240 050 01	25	CH5	1	2,40
0701 240 055 01	25	CH5,5	1	2,40
0701 240 060 01	25	CH6	1	2,40
0701 240 070 01	25	CH7	1	2,40
0701 240 080 01	25	CH8	1	2,40
0701 240 090 01	25	CH9	1	2,40
0701 240 100 01	25	CH10	1	2,70
0701 240 110 01	25	CH11	1	2,70
0701 240 120 01	25	CH12	1	3,00
0701 240 130 01	25	CH13	1	3,00

C04/R08 - Set bussola esagonale profonda 1/4"



Codice	lungh.	impronta	cf	€
0701 240 001 01	50	1/4"	1	36,40

BT/8001 - Bussola per bit

attacco E 6,3-1/4"



Codice	impronta	cf	€
0701 200 000 01	1/4"	1	3,55

C01/80 - Snodo cardanico universale 1/4"



Codice	lungh.	impronta	cf	€
0701 240 030 01	38	1/4"	1	10,20

C01/70 - Barra di prolunga 1/4"



Codice	lungh.	impronta	cf	€
0701 240 021 01	50	1/4"	1	4,70
0701 240 022 01	100	1/4"	1	5,25
0701 240 023 01	150	1/4"	1	6,80

C01/40 - Leva a T scorrevole 1/4"



Codice	lungh.	impronta	cf	€
0701 240 013 01	115	1/4"	1	8,80

C01/20 - Cacciavite portabussole 1/4"



Codice	lungh.	impronta	cf	€
0701 240 012 01	150	1/4"	1	11,10

C01/12 - Cricchetto reversibile a sgancio rapido 1/4"



Codice	lungh.	impronta	cf	€
0701 240 010 01	150	1/4"	1	39,00

C01/12R - Ricambio per cricchetto 1/4"

per art. 0701 240 010



Codice	impronta	cf	€
0701 240 011 01	1/4"	1	21,50

Serie C11G/H - Bussola MULTI-FIX



Codice	lungh.	impronta	cf	€
0701 250 010 01	33	CH10	1	6,40
0701 250 011 01	33	CH11	1	6,40
0701 250 012 01	33	CH12	1	6,40
0701 250 013 01	33	CH13	1	6,40
0701 250 014 01	33	CH14	1	6,40
0701 250 015 01	33	CH15	1	6,40
0701 250 016 01	33	CH16	1	6,50
0701 250 017 01	33	CH17	1	6,50
0701 250 018 01	33	CH18	1	6,85
0701 250 019 01	33	CH19	1	7,05
0701 250 021 01	33	CH21	1	8,10
0701 250 022 01	33	CH22	1	8,60

Serie C22/H - Bussola esagonale 1/2"



a norma DIN 3124, TS ISO 2725-1
impronta esagonale, in acciaio cromo vanadio, finitura cromata lucida

Codice	lungh.	impronta	cf	€
0701 200 008 01	38	CH8	1	4,60
0701 200 009 01	38	CH9	1	4,40
0701 200 010 01	38	CH10	1	4,60
0701 200 011 01	38	CH11	1	4,60
0701 200 012 01	38	CH12	1	4,60
0701 200 013 01	38	CH13	1	4,60
0701 200 014 01	38	CH14	1	4,60
0701 200 015 01	38	CH15	1	4,90
0701 200 016 01	38	CH16	1	4,95
0701 200 017 01	38	CH17	1	5,45
0701 200 018 01	38	CH18	1	5,60
0701 200 019 01	38	CH19	1	5,60
0701 200 020 01	38	CH20	1	7,85
0701 200 021 01	38	CH21	1	7,85
0701 200 022 01	40	CH22	1	7,85
0701 200 024 01	40	CH24	1	8,90
0701 200 027 01	42	CH27	1	10,10
0701 200 030 01	42	CH30	1	11,70
0701 200 032 01	42	CH32	1	12,50

C21/80 - Snodo cardanico universale 1/2"



a norma DIN 3123, TS ISO 3316
acciaio al cromo vanadio, finitura cromata lucida

Codice	lungh.	impronta	cf	€
0701 200 130 01	73	1/2"	1	15,60

Serie C24/H - Bussola esagonale alta 1/2"



a norma DIN 3124, TS ISO 2725-1
impronta esagonale, in acciaio cromo vanadio, finitura cromata lucida

Codice	lungh.	impronta	cf	€
0701 200 210 01	77	CH10	1	8,95
0701 200 211 01	77	CH11	1	9,30
0701 200 212 01	77	CH12	1	9,30
0701 200 213 01	77	CH13	1	9,30
0701 200 214 01	77	CH14	1	9,30
0701 200 217 01	77	CH17	1	10,30
0701 200 219 01	77	CH19	1	11,30
0701 200 221 01	77	CH21	1	12,20
0701 200 222 01	77	CH22	1	13,90

C24/R09 - Set bussola esagonale profonde 1/2"

da 9 pezzi



misure 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22 mm, impronta esagonale, in acciaio cromo vanadio, finitura cromata lucida

Codice	lungh.	impronta	cf	€
0701 200 001 01	77	1/2"	1	111,00

C21/70 - Barra di prolunga 1/2"



a norma DIN 3123, TS ISO 3316
acciaio al cromo vanadio, finitura cromata lucida

Codice	lungh.	impronta	cf	€
0701 200 121 01	75	1/2"	1	9,80
0701 200 122 01	125	1/2"	1	10,90
0701 200 123 01	250	1/2"	1	16,30

C21/40 - Leva a T scorrevole 1/2"



a norma DIN 3122, TS ISO 3315
barra in acciaio al cromo vanadio, adattatore in acciaio al cromo molibdeno, finitura cromata lucida

Codice	lungh.	impronta	cf	€
0701 200 111 01	250	1/2"	1	19,00
0701 200 112 01	300	1/2"	1	21,90

Serie C64/H - Bussola esagonale alta 1/2"

per avvitatori a impuls



a norma DIN 3129, TS ISO 2725-2
impronta esagonale, in acciaio cromo molibdeno, finitura fosfata nera

Codice	lungh.	impronta	cf	€
0701 264 010 01	78	CH10	1	14,00
0701 264 011 01	78	CH11	1	14,00
0701 264 012 01	78	CH12	1	14,00
0701 264 013 01	78	CH13	1	14,00
0701 264 014 01	78	CH14	1	14,00
0701 264 017 01	78	CH17	1	14,40
0701 264 019 01	78	CH19	1	16,60
0701 264 021 01	78	CH21	1	16,60
0701 264 022 01	78	CH22	1	19,60

C21/12 - Cricchetto reversibile a sgancio rapido 1/2"



a norma DIN 3122, TS ISO 3315
Meccanismo robusto a 48 denti, levetta di inversione, sgancio rapido, acciaio cromo vanadio, finitura cromata lucida, impugnatura soft-grip

Codice	lungh.	impronta	cf	€
0701 200 110 01	250	1/2"	1	50,80

C21/12R - Ricambio per cricchetto 1/2"

per art. 0701 200 110



Codice	impronta	cf	€
0701 200 124 01	1/2"	1	28,50

Serie D02F - Chiave dinamometrica EXACTO



a norma DIN/EN ISO 6789
cricchetto reversibile a scatto (45 denti), precisione $\pm 3\%$, finestra di misura in Nm/lbf.ft, impostazione scala, premi e blocca, fornita in valigetta di plastica, numero di serie e certificato di calibrazione specifico, conforme a DIN ISO 6789

Codice	lungh.	impronta	Nm	cf	€
0701 260 025 01	290	1/4"	1-25	1	230,00
0701 260 050 01	360	3/8"	5-50	1	222,00
0701 260 100 01	405	1/2"	10-100	1	234,00
0701 260 200 01	500	1/2"	20-200	1	246,00
0701 260 300 01	595	1/2"	60-300	1	282,00

Serie D02F/R - Ricambio per chiave dinamometrica



Codice	impronta	cf	€
0701 260 011 01	1/4"	1	22,00
0701 260 012 01	3/8"	1	26,50
0701 260 013 01	1/2"	1	26,50

C62/R09 - Set bussola esagonale 1/2"

per avvitatori a impulsi, 9 pezzi



misure 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22 mm



Codice	lungh.	impronta	cf	€
0701 260 001 01	38	1/2"	1	87,50

C64/R09 - Set bussola esagonale alta 1/2"

per avvitatori a impulsi, 9 pezzi



misure 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22 mm



Codice	lungh.	impronta	cf	€
0701 260 002 01	78	1/2"	1	128,00

C68/RT07 - Set bussola rinforzata TX 1/2"

per avvitatori a impulsi, 7 pezzi



misure T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70



Codice	lungh.	impronta	cf	€
0701 260 003 01	60	1/2"	1	119,00

Set di bussole in valigetta di plastica rigida



Realizzata in polietilene ad alta densità (HDPE), resistente a forti escursioni termiche.

- Impugnatura ergonomica realizzata in elastomero termoplastico (TPE) per una presa migliore
- Cerniere sicure con perni in acciaio inossidabile e piedini integrati per evitare che scivoli o graffi le superfici metalliche
- Identificazione stampigliata per ciascuna bussola e accessorio
- Alloggiamenti precisi per garantire l'inserimento stabile di ogni utensile
- Chiusure in metallo rigido cromate satinato

C00/23MH5 - Cassettina mini bussola esagonale 1/4"

da 23 pezzi



chiavi a bussola esagonale, misure bussole 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm, bussola 1/4"-1/4", acciaio al cromo vanadio, finitura cromata lucida, cricchetto reversibile a sgancio rapido da 95 mm con impugnatura soft-grip, inserti PH1, PH2, PZ1, PZ2, T15, T20, T25, T30, valigetta in metallo

Codice	cf	€
0701 240 2 01	1	80,50

C00/18PH2 - Cassettina bussola esagonale 1/4"

da 18 pezzi



chiavi a bussola esagonale, misure bussole 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm, acciaio al cromo vanadio, finitura cromata lucida, cricchetto reversibile a sgancio rapido con impugnatura soft-grip, valigetta in plastica

Codice	cf	€
0701 240 1 01	1	104,00

C10/15PG1 - Cassettina bussola MULTI-FIX

da 15 pezzi



chiavi a bussola multifunzione per qualsiasi bullone, misure bussole 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 mm, acciaio al cromo vanadio, finitura cromata lucida, valigetta in plastica

Codice	cf	€
0701 240 3 01	1	168,00

C20/18PH2 - Cassettina bussola esagonale 1/2"

da 18 pezzi



chiavi a bussola esagonale, misure bussole 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm, acciaio al cromo vanadio, finitura cromata lucida, cricchetto reversibile a sgancio rapido con impugnatura soft-grip, valigetta in plastica

Codice	cf	€
0701 200 1 01	1	202,00

C20/25PH2 - Cassettina bussola esagonale 1/2"

da 25 pezzi



chiavi a bussola esagonale, misure bussole 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm, acciaio al cromo vanadio, finitura cromata lucida, cricchetto reversibile a sgancio rapido con impugnatura soft-grip, valigetta in plastica

Codice	cf	€
0701 200 2 01	1	227,00

C20/47PH2 - Cassettina bussola esagonale 1/2"

da 47 pezzi



chiavi a bussola esagonale, misure bussole 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm, misure bussole lunghe 16, 21 mm, acciaio al cromo vanadio, finitura cromata lucida, misure chiavi combinate 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22 mm, acciaio 31CrV3, misure inserti TX T30, T40, T45, T50, T55, misure inserti esagonali 8, 10, 12, 14 mm, cricchetto reversibile a sgancio rapido con impugnatura soft-grip, valigetta in plastica

Codice	cf	€
0701 200 3 01	1	312,00

C30/14MH2 - Cassettina bussola esagonale 3/4"

da 14 pezzi



chiavi a bussola esagonale, misure bussole 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50 mm, acciaio al cromo vanadio, finitura cromata lucida, cricchetto reversibile a sgancio rapido, valigetta in metallo

Codice	cf	€
0701 200 4 01	1	520,00

uniproject

STRATEGIE PER IL TUO PUNTO VENDITA

Crediamo che se in un Punto Vendita esistono logiche di esposizione chiare, percorsi di acquisto corretti e una segnaletica efficace per distinguere le varie classi merceologiche, il cliente sarà soddisfatto, si otterrà un fatturato più alto, un magazzino meno elevato e una più alta marginalità.

La pensate come noi?

UN PARTNER CHE, GRAZIE AL KNOW HOW TECNICO PROFESSIONALE E COMMERCIALE DELLE PROPRIE STRUTTURE, INDIVIDUA LE CRITICITÀ DEL PUNTO VENDITA, VALUTA GLI OBIETTIVI DI CRESCITA E STUDIA UNA SOLUZIONE SU MISURA DELLE TUE ESIGENZE.

UNIPROJECT ti segue anche nelle due fasi successive di realizzazione del progetto:

PERSONALIZZAZIONE / ALLESTIMENTO

- Inventario esposizione e merce
- Progetto finale in 3D
- Sistemazione e montaggio scaffalature
- Display della merce
- Merchandising
- Studio comunicazione





3

Inserti e cacciaviti



Cacciaviti C-PLUS

Migliori sotto qualsiasi aspetto

La serie C-PLUS è ormai sul mercato da oltre 10 anni.
Oggi è stata completamente rivisitata dai laboratori di progettazione Ceta Form.

L'ergonomia migliorata delle impugnature
permette di esercitare più forza e trasferirla
più efficacemente. Anche nell'uso intensivo, l'utente
sentirà meno fatica.

La qualità delle lame è stata notevolmente migliorata.
La riformulazione dell'acciaio, abbinata a una geometria
ottimizzata della punta, assicura maggiore resistenza anche
a forze torcenti superiori.

Puntale di precisione, perfettamente lavorato



Serie F17 Stubby - Cacciaviti Pozidriv C-PLUS



a norma DIN ISO 8764-1/2, TS 59-1/5/6
gambo in acciaio al cromo vanadio molibdeno, impugnatura soft-grip C-PLUS, finitura cromata satinata, punta nera

Codice	lungh.	impronta	cf	€
0701 411 025 01	25	PZD1	1	5,75
0701 412 025 01	25	PZD2	1	6,05

Serie F17 - Cacciaviti Pozidriv C-PLUS



a norma DIN ISO 8764-1/2, TS 59-1/5/6
gambo in acciaio al cromo vanadio molibdeno, impugnatura soft-grip C-PLUS, finitura cromata satinata, punta nera

Codice	lungh.	impronta	cf	€
0701 410 060 01	60	PZD0	1	5,40
0701 411 080 01	80	PZD1	1	6,45
0701 412 100 01	100	PZD2	1	8,25
0701 413 150 01	150	PZD3	1	12,50

Serie F16 Stubby - Cacciaviti Phillips C-PLUS



a norma DIN ISO 8764-1/2, TS 59-1/5/6
gambo in acciaio al cromo vanadio molibdeno, impugnatura soft-grip C-PLUS, finitura cromata satinata, punta nera

Codice	lungh.	impronta	cf	€
0701 401 025 01	25	PH1	1	5,75
0701 402 025 01	25	PH2	1	6,05

Serie F14 - Cacciaviti Phillips C-PLUS



a norma DIN ISO 8764-1/2, TS 59-1/5/6
gambo in acciaio al cromo vanadio molibdeno, impugnatura soft-grip C-PLUS, finitura cromata satinata, punta nera

Codice	lungh.	impronta	cf	€
0701 400 060 01	60	PH0	1	4,80
0701 401 080 01	80	PH1	1	6,45
0701 401 100 01	100	PH1	1	5,85
0701 401 200 01	200	PH1	1	6,40
0701 402 100 01	100	PH2	1	8,25
0701 402 125 01	125	PH2	1	8,25
0701 402 200 01	200	PH2	1	7,85
0701 403 150 01	150	PH3	1	8,95

Serie F14-300 - Cacciaviti Phillips C-PLUS



a norma DIN ISO 8764-1/2, TS 59-1/5/6
gambo in acciaio al cromo vanadio molibdeno, impugnatura soft-grip C-PLUS, finitura cromata satinata, punta nera

Codice	lungh.	impronta	cf	€
0701 401 300 01	300	PH1	1	6,70
0701 402 300 01	300	PH2	1	8,30

Serie F18 - Cacciavite TX C-PLUS



gambo in acciaio al cromo vanadio molibdeno, impugnatura soft-grip C-PLUS, finitura cromata satinata, punta nera

Codice	lungh.	impronta	cf	€
0701 505 060 01	60	TX5	1	5,55
0701 506 060 01	60	TX6	1	5,55
0701 507 060 01	60	TX7	1	5,55
0701 508 060 01	60	TX8	1	5,55
0701 509 060 01	60	TX9	1	5,55
0701 510 080 01	80	TX10	1	5,55
0701 515 080 01	80	TX15	1	6,45
0701 520 100 01	100	TX20	1	6,85
0701 525 100 01	100	TX25	1	5,80
0701 527 115 01	115	TX27	1	6,75
0701 530 115 01	115	TX30	1	7,40
0701 540 130 01	130	TX40	1	7,70

Serie F18-300 - Cacciavite TX C-PLUS



gambo in acciaio al cromo vanadio molibdeno, impugnatura soft-grip C-PLUS, finitura cromata satinata, punta nera

Codice	lungh.	impronta	cf	€
0701 515 300 01	300	TX15	1	12,90
0701 520 300 01	300	TX20	1	12,90
0701 525 300 01	300	TX25	1	14,10
0701 530 300 01	300	TX30	1	17,50

Serie F19 - Cacciavite TX con foro C-PLUS



gambo in acciaio al cromo vanadio molibdeno, impugnatura soft-grip C-PLUS, finitura cromata satinata, punta nera

Codice	lungh.	impronta	cf	€
0701 610 080 01	80	TX10	1	5,55
0701 615 080 01	80	TX15	1	6,45
0701 620 100 01	100	TX20	1	6,85
0701 625 100 01	100	TX25	1	5,80
0701 627 115 01	115	TX27	1	6,75
0701 630 115 01	115	TX30	1	7,40
0701 640 130 01	130	TX40	1	7,70

Serie F13 Stubby - Cacciavite a intaglio C-PLUS



a norma DIN ISO 2380-1/2, TS 59-1/3/4
gambo in acciaio al cromo vanadio molibdeno, impugnatura soft-grip C-PLUS, finitura cromata satinata, punta nera

Codice	lungh.	impronta	cf	€
0701 340 025 01	25	TG-4,0	1	5,75
0701 355 025 01	25	TG-5,5	1	5,80
0701 365 025 01	25	TG-6,5	1	6,15

Serie F10-C - Cacciavite a intaglio C-PLUS



a norma DIN ISO 2380-1/2, TS 59-1/3/4
gambo in acciaio al cromo vanadio molibdeno, impugnatura soft-grip C-PLUS, finitura cromata satinata, punta nera

Codice	lungh.	impronta	cf	€
0701 325 075 01	75	TG-2,5	1	4,55
0701 330 075 01	75	TG-3,0	1	4,55
0701 330 100 01	100	TG-3,0	1	4,55
0701 335 100 01	100	TG-3,5	1	4,55
0701 340 100 01	100	TG-4,0	1	4,55
0701 340 150 01	150	TG-4,0	1	5,65
0701 355 100 01	100	TG-5,5	1	5,90
0701 355 125 01	125	TG-5,5	1	6,40
0701 355 200 01	200	TG-5,5	1	8,00

Serie F10-W - Cacciavite a intaglio C-PLUS



a norma DIN ISO 2380-1/2, TS 59-1/3/4
gambo in acciaio al cromo vanadio molibdeno, impugnatura soft-grip C-PLUS, finitura cromata satinata, punta nera

Codice	lungh.	impronta	cf	€
0701 365 125 01	125	TG-6,5	1	7,40
0701 365 150 01	150	TG-6,5	1	7,85
0701 380 150 01	150	TG-8,0	1	9,50
0701 380 175 01	175	TG-8,0	1	9,50

Serie F10-300 - Cacciavite a intaglio C-PLUS



a norma DIN ISO 2380-1/2, TS 59-1/3/4
gambo in acciaio al cromo vanadio molibdeno, impugnatura soft-grip C-PLUS, finitura cromata satinata, punta nera

Codice	lungh.	impronta	cf	€
0701 340 300 01	300	TG-4,0	1	10,20
0701 355 300 01	300	TG-5,5	1	13,80
0701 365 300 01	300	TG-6,5	1	13,80

Serie F21 - Cacciaviti a bussola C-PLUS

gambo flessibile



gambo flessibile in acciaio al cromo vanadio, finitura nichelata, impugnatura soft-grip C-PLUS

Codice	lungh.	impronta	cf	€
0701 426 150 01	150	CH6	1	19,50
0701 427 150 01	150	CH7	1	19,50
0701 428 150 01	150	CH8	1	22,70
0701 429 150 01	150	CH10	1	24,20

Serie F20 - Cacciaviti a bussola C-PLUS



a norma DIN 3125, ISO 2236, TS 3793-4
bussola esagonale con 25 mm di profondità per viti a filettatura lunga, gambo in acciaio al cromo vanadio, finitura cromata satinata, impugnatura soft-grip C-PLUS

Codice	lungh.	impronta	cf	€
0701 414 125 01	125	CH4	1	8,80
0701 415 125 01	125	CH5	1	8,80
0701 416 125 01	125	CH6	1	8,25
0701 417 125 01	125	CH7	1	9,90
0701 418 125 01	125	CH8	1	9,90
0701 420 125 01	125	CH10	1	10,30
0701 421 125 01	125	CH11	1	12,70
0701 422 125 01	125	CH12	1	12,70
0701 423 125 01	125	CH13	1	12,70

F99/501P - Set cacciaviti a intaglio/ Pozidriv C-PLUS

da 5 pezzi

● x3

⊕ x2



TG- 2.5x75, 4.0x100, 5.5x125, - DIN ISO 2380-1/2, TS59-1/3/4, PZ1x80, PZ2x100 - DIN ISO 8764-1/2, TS59-1/5/6, impugnatura soft-grip C-PLUS

Codice	cf	€
0701 400 021 01	1	33,60

F99/602 - Set cacciaviti a intaglio/Pozidriv C-PLUS

da 6 pezzi

● x4

⊕ x2



TG- 3.0x75, 4.0x100, 5.5x125, 6.5x150 - DIN ISO 2380-1/2, TS59-1/3/4, PZ1x80, PZ2x100 - DIN ISO 8764-1/2, TS59-1/5/6, impugnatura soft-grip C-PLUS

Codice	cf	€
0701 400 002 01	1	37,80

F99/601 - Set cacciaviti a intaglio/Phillips C-PLUS

da 6 pezzi

x4

x2

TG- 3.0x75, 4.0x100, 5.5x125, 6.5x150 - DIN ISO 2380-1/2, TS59-1/3/4, PH1x80, PH2x100 - DIN ISO 8764-1/2, TS59-1/5/6, impugnatura soft-grip C-PLUS

Codice

cf

€

0701 400 001 01
 1
 37,80

F99/605 - Set cacciaviti TX C-PLUS

da 6 pezzi

x6

T10X80, T15X80, T20X100, T25X100, T30X115, T40X130, lama in acciaio al cromo vanadio molibdeno, impugnatura soft-grip C-PLUS, finitura cromata satinata, punta nera

Codice

cf

€

0701 400 004 01
 1
 39,50

F99/901 - Set cacciaviti a intaglio/Phillips/Pozidriv + cercafase C-PLUS

da 9 pezzi

x5

x2

x2

TG- 3.0x75, 4.0x100, 5.5x125, 6.5x150 - DIN ISO 2380-1/2, TS59-1/3/4, PH1x80, PH2x100 - DIN ISO 8764-1/2, TS59-1/5/6, PZ1x80, PZ2x100 - DIN ISO 8764-1/2, TS59-1/5/6, impugnatura soft-grip C-PLUS, cercafase lungo, astuccio in vinile

Codice

cf

€

0701 400 003 01
 1
 64,40

8246Q - Lama telescopica TG- 4/6

a norma DIN ISO 2380-1
 gambo in acciaio al cromo vanadio molibdeno, finitura cromata satinata, punta nera

Codice

lungh.

impronta

cf

€

0701 400 015 01
 175
 TG-4 / TG-6
 1
 7,10

8312Q - Lama telescopica PH1/PH2

a norma DIN ISO 8764-1
 gambo in acciaio al cromo vanadio molibdeno, finitura cromata satinata, punta nera

Codice

lungh.

impronta

cf

€

0701 400 014 01
 175
 PH1 / PH2
 1
 7,10

F99/606 - Set cacciaviti TX C-PLUS con foro

da 6 pezzi

x6

indicato per le viti TX che hanno il perno di sicurezza T10X80, T15X80, T20X100, T25X100, T30X115, T40X130, lama in acciaio al cromo vanadio molibdeno, impugnatura soft-grip C-PLUS, finitura cromata satinata, punta nera

Codice

cf

€

0701 400 005 01
 1
 39,50

F20/B05 - Set cacciaviti a bussola C-PLUS

da 5 pezzi

a norma DIN 3125, ISO 2236, TS 3793-4
 chiave 6x125, 7x125, 8x125, 10x125, 13x125, bussola esagonale con 25 mm di profondità per viti a filettatura lunga, gambo in acciaio al cromo vanadio, finitura cromata satinata, impugnatura soft-grip C-PLUS

Codice

cf

€

0701 400 020 01
 1
 119,00

8002QH - Manico porta lama 1/4"

impugnatura soft-grip C-PLUS, innesto della lama esagonale da 1/4", regolazione rapida della lama

Codice

lungh.

impronta

cf

€

0701 400 013 01
 130
 1/4"
 1
 16,20

8000Q/M15 - Set cacciaviti Multi System

da 15 pezzi

TG- 4.0/6.0mm, PH1/PH2, PZ1/PZ2, T15/T20, T25/T30, gambo quadro 1/4"x175 mm, bussole esagonali 5,5 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 mm, manico 1/4"x130 mm

Codice

cf

€

0701 400 006 01
 1
 81,70

Serie CB/250B - Inserti impronta Phillips C 6,3



a norma DIN ISO 8764-1, TS 8748-2, DIN 3126-C 6.3, ISO 1173
in acciaio cromo vanadio molibdeno

Codice	lungh.	impronta	cf	€/cad.
0701 600 020 01	25	PH0	12	1,15
0701 600 021 01	25	PH1	12	1,15
0701 600 022 01	25	PH2	12	1,15
0701 600 023 01	25	PH3	12	1,15

Serie CB/490 - Inserti impronta Phillips C 6,3



a norma DIN ISO 8764-1, TS 8748-2, DIN 3126-E 6.3, ISO 1173
in acciaio cromo vanadio molibdeno

Codice	lungh.	impronta	cf	€/cad.
0701 602 011 01	50	PH1	12	2,05
0701 602 012 01	50	PH2	12	2,05
0701 602 013 01	50	PH3	12	2,05

Serie CB/350X - Inserti impronta Pozidriv C 6,3 - Bit



a norma DIN ISO 8764-1, TS 8748-2, DIN 3126-C 6.3, ISO 1173
in acciaio cromo vanadio molibdeno

Codice	lungh.	impronta	cf	€
0701 600 051 01	25	PZD1	1	5,50
0701 600 052 01	25	PZD2	1	5,50
0701 600 053 01	25	PZD3	1	5,50

Serie CB/250B - Inserti impronta Pozidriv C 6,3



a norma DIN ISO 8764-1, TS 8748-2, DIN 3126-C 6.3, ISO 1173
in acciaio cromo vanadio molibdeno

Codice	lungh.	impronta	cf	€/cad.
0701 600 040 01	25	PZD0	12	1,15
0701 600 041 01	25	PZD1	12	1,15
0701 600 042 01	25	PZD2	12	1,15
0701 600 043 01	25	PZD3	12	1,15

Serie CB/590 - Inserti impronta Pozidriv C 6,3



a norma DIN ISO 8764-1, TS 8748-2, DIN 3126-E 6.3, ISO 1173
in acciaio cromo vanadio molibdeno

Codice	lungh.	impronta	cf	€/cad.
0701 602 021 01	50	PZD1	12	2,05
0701 602 022 01	50	PZD2	12	2,05
0701 602 023 01	50	PZD3	12	2,05

Serie CB/590X - Inserti impronta Pozidriv C 6,3 - Bit



a norma DIN ISO 8764-1, TS 8748-2, DIN 3126-E 6.3, ISO 1173
in acciaio cromo vanadio molibdeno

Codice	lungh.	impronta	cf	€
0701 602 031 01	50	PZD1	1	8,15
0701 602 032 01	50	PZD2	1	8,15

Serie CB-350DM - Inserti impronta Pozidriv C 6,3

DuraMAX



a norma DIN ISO 8764-1, TS 8748-2, DIN 3126-C 6.3, ISO 1173
in acciaio cromo vanadio molibdeno, finitura laccato giallo

Codice	lungh.	impronta	cf	€/cad.
0701 600 061 01	25	PZD1	12	2,60
0701 600 062 01	25	PZD2	12	2,60
0701 600 063 01	25	PZD3	12	2,60

Serie CB-250DM - Inserti impronta Phillips C 6,3

DuraMAX



a norma DIN ISO 8764-1, TS 8748-2, DIN 3126-C 6.3, ISO 1173
in acciaio cromo vanadio molibdeno, finitura laccato giallo

Codice	lungh.	impronta	cf	€/cad.
0701 600 031 01	25	PH1	12	2,60
0701 600 032 01	25	PH2	12	2,60
0701 600 033 01	25	PH3	12	2,60

Serie CB/250X - Inserti impronta Phillips C 6,3 - Bit



a norma DIN ISO 8764-1, TS 8748-2, DIN 3126-C 6.3, ISO 1173
in acciaio cromo vanadio molibdeno

Codice	lungh.	impronta	cf	€
0701 600 001 01	25	PH1	1	5,45
0701 600 002 01	25	PH2	1	5,45
0701 600 005 01	25	PH3	1	5,50

Serie CB/610 - Inserti impronta taglio cacciavite C 6,3



a norma DIN 5264-C, ISO 2380, TS 8748-1, DIN 3126-C 6.3, ISO 1173
in acciaio cromo vanadio molibdeno

Codice	lungh.	impronta	cf	€/cad.
0701 600 140 01	25	TG-4	12	1,15
0701 600 145 01	25	TG-4.5	12	1,15
0701 600 155 01	25	TG-5.5	12	1,15
0701 600 165 01	25	TG-6.5	12	1,15

Serie CB/600 - Inserti impronta taglio cacciavite C 6,3



a norma DIN 5264-C, ISO 2380, TS 8748-1, DIN 3126-E 6.3, ISO 1173
in acciaio cromo vanadio molibdeno

Codice	lungh.	impronta	cf	€/cad.
0701 602 030 01	50	TG-3	12	2,05
0701 602 040 01	50	TG-4	12	2,05
0701 602 045 01	50	TG-4,5	12	2,05
0701 602 055 01	50	TG-5,5	12	2,05
0701 602 065 01	50	TG-6,5	12	2,05

Serie CB/490X - Inserti impronta Phillips C 6,3



a norma DIN ISO 8764-1, TS 8748-2, DIN 3126-E 6.3, ISO 1173
in acciaio cromo vanadio molibdeno

Codice	lungh.	impronta	cf	€
0701 600 003 01	50	PH1	1	7,95
0701 600 004 01	50	PH2	1	7,95

Serie CB/800 - Inserti impronta TX C 6,3



a norma DIN 3126-C 6.3, ISO 1173
in acciaio cromo vanadio molibdeno

Codice	lungh.	impronta	cf	€/cad.
0701 601 005 01	25	TX5	12	1,50
0701 601 006 01	25	TX6	12	1,50
0701 601 007 01	25	TX7	12	1,50
0701 601 008 01	25	TX8	12	1,50
0701 601 009 01	25	TX9	12	1,50
0701 601 010 01	25	TX10	12	1,50
0701 601 015 01	25	TX15	12	1,50
0701 601 020 01	25	TX20	12	1,50
0701 601 025 01	25	TX25	12	1,50
0701 601 027 01	25	TX27	12	1,50
0701 601 030 01	25	TX30	12	1,50
0701 601 040 01	25	TX40	12	1,50

Serie CB/1800 - Inserti impronta per esagono incassato C 6,3



a norma TS ISO 2936, DIN 3126-C 6.3, ISO 1173
in acciaio cromo vanadio molibdeno

Codice	lungh.	impronta	cf	€/cad.
0701 601 515 01	25	EI1,5	12	1,30
0701 601 520 01	25	EI2	12	1,30
0701 601 525 01	25	EI2,5	12	1,30
0701 601 530 01	25	EI3	12	1,30
0701 601 535 01	25	EI3,5	12	1,30
0701 601 540 01	25	EI4	12	1,30
0701 601 550 01	25	EI5	12	1,30
0701 601 560 01	25	EI6	12	1,30

Serie CB/820 - Inserti impronta TX C 6,3



a norma DIN 3126-E 6.3, ISO 1173
in acciaio cromo vanadio molibdeno

Codice	lungh.	impronta	cf	€/cad.
0701 602 110 01	50	TX10	12	2,65
0701 602 115 01	50	TX15	12	2,65
0701 602 120 01	50	TX20	12	2,65
0701 602 125 01	50	TX25	12	2,65
0701 602 130 01	50	TX30	12	2,65
0701 602 140 01	50	TX40	12	2,65

Serie CB/800B - Inserti impronta TX con foro C 6,3



a norma DIN 3126-C 6.3, ISO 1173
in acciaio cromo vanadio molibdeno

Codice	lungh.	impronta	cf	€/cad.
0701 601 110 01	25	TX10	12	2,15
0701 601 115 01	25	TX15	12	2,15
0701 601 120 01	25	TX20	12	2,15
0701 601 125 01	25	TX25	12	2,15
0701 601 127 01	25	TX27	12	2,15
0701 601 130 01	25	TX30	12	2,15
0701 601 140 01	25	TX40	12	2,15

Serie BT-42 - Bussola esagonale con attacco C 6,3-1/4"



a norma DIN 3126-E 6.3, ISO 1173
in acciaio cromo vanadio molibdeno

Codice	lungh.	impronta	cf	€
0701 602 208 01	42	CH8	1	8,05
0701 602 210 01	45	CH10	1	9,20

Serie BT-7000 - Portabussola con attacco C 6,3-1/4"



a norma DIN 3126-E 6.3, ISO 1173
in acciaio cromo vanadio molibdeno

Codice	lungh.	impronta	cf	€
0701 602 315 01	50	1/4"	1	3,30
0701 602 318 01	100	1/4"	1	8,05

BT-01QH - Portainserito attacco con sgancio rapido



a norma DIN 3126-E 6.3, ISO 1173
meccanismo di rilascio a sgancio rapido, magnetico

Codice	lungh.	impronta	cf	€
0701 602 301 01	80	1/4"	1	19,80

Serie BT-00 - Portainseriti attacco E 6,3-1/4"



a norma DIN 3126-E 6.3, ISO 1173
manicotto in acciaio inossidabile con forte potere magnetico permanente

Codice	lungh.	impronta	cf	€
0701 600 000 01	60	1/4"	1	9,90
0701 602 005 01	75	1/4"	1	11,60

BT-7000S3 - Adattatore con attacco C 6,3-1/4" - Bit 1/4"-3/8"-1/2"



a norma DIN 3126-E 6.3, ISO 1173
in acciaio cromo vanadio molibdeno

Codice	lungh.	cf	€
0701 602 300 01	50	1	21,30

BT-08 - Portainserito attacco SDS plus



manicotto in acciaio inossidabile con forte potere magnetico permanente

Codice	lungh.	cf	€
0701 602 008 01	60	1	22,40

CB/252DB - Inserto a campana impronta Phillips C 6,3



a norma DIN ISO 8764-1, TS 8748-2, DIN 3126-C 6.3, ISO 1173
in acciaio cromo vanadio molibdeno

Codice	lungh.	impronta	cf	€/cad.
0701 600 034 01	25	PH2	6	3,35

CB/ST113 - Bit set 1/4" TX

da 11 pezzi



T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, portainseriti magnetico

Codice	cf	€
0701 600 013 01	1	22,00

CB/ST111 - Bit set 1/4" TG-, PH, PZD

da 11 pezzi



TG-5.5 TG-6.5, PH1 2xPH2 PH3, PZD1 2xPZD2 PZD3, portainseriti magnetico

Codice	cf	€
0701 600 011 01	1	22,00

CB/ST31 - Bit set 1/4"

da 31 pezzi



TG-4.0 TG-5.5 TG-6.5, 2xPH1 3xPH2 PH3, 2xPZD1 3xPZD2 PZD3, T10 T15 2xT20 T25 T27 2xT30 T40, E12 E12.5 E13 E14 E15 E16, portainserito magnetico

Codice	cf	€
0701 600 010 01	1	40,00

F26/LBT - Cacciavite portainseri magnetico con innesto rapido



adatto per 1/4" esadecimale C 6.3 ed E 6.3 bit, meccanismo di rilascio rapido, forte magnete permanente, impugnatura soft-grip C-PLUS

Codice	lung.	impronta	cf	€
0701 400 031 01	38	1/4"	1	31,80

F26/BT Cacciavite portainseri C-PLUS magnetico



idoneo per inserti esagonali 1/4" C 6.3, bussola in acciaio inossidabile a magnete permanente forte, gambo in acciaio al cromo vanadio, finitura cromata satinata, impugnatura soft-grip C-PLUS

Codice	lung.	impronta	cf	€
0701 400 000 01	100	1/4"	1	12,40

F26/FBT - Cacciavite portainseri C-PLUS magnetico flessibile



idoneo per inserti esagonali 1/4" C 6.3, bussola in acciaio inossidabile a magnete permanente forte, gambo in acciaio flessibile, impugnatura soft-grip C-PLUS

Codice	lung.	impronta	cf	€
0701 400 011 01	100	1/4"	1	19,10

UNISHOP

il tuo magazzino virtuale



Entra nel sito www.unifixshop.it scarica e installa il tuo unishop!



CETA FORM®

4

Pinze e tenaglie



Gamma di pinze

Alta qualità fino al più piccolo dettaglio

Il prodotto top seller di Ceta Form è stato totalmente ridisegnato fin nel minimo dettaglio per garantire prestazioni ancora superiori. Mettete alla prova questi utensili e scoprite voi stessi cosa significa altissima qualità!



- Geometria del bordo di taglio ottimizzata
- Fresatura di precisione
- Trattamento termico secondo gli standard più rigorosi
- Impugnatura DuoTech ridisegnata
- Forgiato in Germania (articoli indicati)



Serie E01-41 - Pinza universale combinata

finitura lucida, impugnature DuoTech



a norma DIN ISO 5746, TS 11068
ideali per tagliare fili duri e morbidi, acciaio da utensili speciale, finitura lucida elettrolucidata

Codice	Ø di taglio	lungh.	cf	€/cad.
0701 700 160 01	1.8	160	6	21,90
0701 700 180 01	2	180	6	23,10
0701 700 200 01	2.5	200	6	26,00

E08-41-0180 - Tronchesino taglio diagonale POWER

finitura lucida, impugnature DuoTech



a norma DIN ISO 5749, TS 11071
ideali per tagliare filo, anche acciaio armonico, acciaio da utensili speciale, finitura lucida

Codice	Ø di taglio	lungh.	cf	€
0701 701 181 01	2	180	1	35,70

Serie E16-41 - Pinza becchi mezzitondi piegati

finitura lucida, impugnature DuoTech



a norma DIN ISO 5745, TS 60-7
ideali per tagliare fili duri e morbidi, acciaio da utensili speciale, finitura lucida elettrolucidata

Codice	Ø di taglio	lungh.	cf	€/cad.
0701 702 161 01	1.6	160	6	25,80
0701 702 201 01	1.6	200	6	27,50

Serie E15-41 - Pinza becchi mezzitondi diritti

finitura lucida, impugnature DuoTech



a norma DIN ISO 5745, TS 60-7
ideali per tagliare fili duri e morbidi, acciaio da utensili speciale, finitura lucida elettrolucidata

Codice	Ø di taglio	lungh.	cf	€/cad.
0701 702 160 01	1.6	160	6	21,40
0701 702 200 01	1.6	200	6	25,50

E99-41 - Set pinze e cacciaviti

da 9 pezzi



astuccio in vinile

Codice	cf	€
0701 700 04 01	1	112,00

StripX

Estrattori automatici di fili e cavi



- Vestibilità perfetta per la mano.
- Facile da usare grazie allo speciale grilletto a pistola e al corpo ergonomico.
- Adatto per la maggior parte dei cavi a bassa / media tensione

E25-AS06 - Pinza spelafili automatico

per fili da 0,2-6mm



stripper filo automatico per tutti i comuni conduttori a filo e solidali da 0,2 a 6,0 mm², interruttore di lunghezza regolabile da 5 a 12 mm (smontabile se necessario), taglierina laterale incorporata facilmente accessibile per max. 2 mm Ø.

Codice	lungh.	cf	€
0701 736 001 01	170	1	57,60

E25-CK28H - Spelacavi con lama

per cavi da 4-28mm



taglio preciso, veloce e sicuro di tutti i cavi rotondi comuni di Ø 4 - 28 mm, coltello a gancio

Codice	lungh.	cf	€
0701 736 002 01	185	1	31,20

E25/COS - Spelacavi coassiale

per cavi da 4,8-7,5mm



spelatura a due o tre livelli di tutti i cavi coassiali comuni (ad esempio cavi di antenna e di trasmissione) con Ø esterno da 4,8 a 7,5 mm, non ha bisogno di regolazione della profondità di taglio, strisce cavi flessibili come 3 x 0,75 mm², 10 mm² e 16 mm²

Codice	lungh.	cf	€
0701 736 003 01	110	1	46,20

E30-54-0300 - Pinza regolazione standard

finitura fosfata, guaina in PVC

a norma DIN ISO 8976
regolazione a sette posizioni, cerniera chiusa, acciaio al cromo vanadio

Codice	lungh.	Ø tubo max.	cf	€
0701 706 300 01	300	35	1	43,80

E29-54-0250 - Pinza autoregolabile da idraulica

finitura fosfata, guaina in PVC

a norma DIN ISO 8976
Regolazione automatica sul pezzo, cerniera chiusa, acciaio al cromo vanadio

Codice	lungh.	Ø tubo max.	cf	€
0701 705 250 01	250	28	1	45,30

E52-16 - Pinza autobloccante

ganasse a prisma



Per afferrare e bloccare pezzi piatti o tondi, ganasse in acciaio al cromo vanadio, finitura cromata



Codice	Ø tubo max.	lungh.	cf	€
0701 704 235 01	30	240	1	27,70

Serie E36-54 - Tenaglia per cementisti

finitura fosfata, guaina in PVC

a norma DIN ISO 9242, TS 60-12
per tagliare e torcere filo di ferro da costruzione, acciaio da utensili speciale

Codice	lungh.	cf	€
0701 703 225 01	225	1	19,50
0701 703 250 01	250	1	21,80
0701 703 280 01	280	1	24,00

Serie E36-56 - Tenaglia per cementisti

finitura fosfata

a norma DIN ISO 9242, TS 60-12
per tagliare e torcere filo di ferro da costruzione, acciaio da utensili speciale

Codice	lungh.	cf	€
0701 713 225 01	225	1	24,20
0701 713 250 01	250	1	26,20
0701 713 280 01	280	1	28,00

E38-54-0200 - Tronchese per bulloni

finitura fosfata, guaina in PVC



ideali per tagliare chiodi, rivetti e bulloni, acciaio da utensili speciale, finitura fosfata con guaina in PVC, lunghezza di taglio 18mm



Codice	Ø di taglio	lungh.	cf	€
0701 714 200 01	3.6	200	1	67,70



5

VDE e elettrico



Massima sicurezza e comfort Cacciaviti Softgrip isolati VDE 1000V

Ogni strumento viene testato individualmente in un bagno d'acqua a 10.000 Volt secondo le norme DIN EN 60900, IEC 900.

Plus




lavorazione di precisione, massima vestibilità senza scrostarsi punta di finitura nera

Isolamento delle lamelle direttamente stampato sulla lama


Design ergonomico raffinato e materiali plastici di prima qualità per una presa confortevole

Manico 2K tecnologia per una trasmissione elevata con meno stress


Tutte le maniglie includono fori di sospensione per l'organizzazione degli espositori




COLD IMPACT RESISTANCE (-25°C)




ELECTRICAL TEST (10.000V)




PRESSURE TEST (5000N)



INSULATION ADHESION TEST



FLAMMABILITY TEST



10.000V TEST (%100 Control)

Serie G01 - Cacciavite a intaglio isolato C-PLUS

omologato VDE



a norma VDE 0682 Teil 201, DIN ISO 2380 per lavori sotto tensione fino a 1000 V AC o 1500 V DC, gambo in acciaio al cromo vanadio molibdeno isolato, impugnatura soft-grip C-PLUS, finitura cromata satinata, punta nera, testati individualmente in conformità con la norma DIN EN 60900:2004

Codice	lungh.	impronta	cf	€
0701 830 100 01	100	TG-3,0	1	7,05
0701 840 100 01	100	TG-4,0	1	7,85
0701 855 125 01	125	TG-5,5	1	10,80
0701 865 150 01	150	TG-6,5	1	11,60

Serie G05-001 - Cacciavite Pozidriv / Intaglio isolato C-PLUS

omologato VDE



a norma VDE 0682 Teil 201, DIN ISO 8764 per lavori sotto tensione fino a 1000 V AC o 1500 V DC, gambo in acciaio al cromo vanadio molibdeno isolato, impugnatura soft-grip C-PLUS, punta nera, Pozidriv e TG- integrato in un'unica impronta, testati individualmente in conformità con la norma DIN EN 60900:2004

Codice	lungh.	impronta	cf	€
0701 803 080 01	80	MOD1	1	12,00
0701 803 100 01	100	MOD2	1	14,40

Serie G02 - Cacciavite Phillips isolato C-PLUS

omologato VDE



a norma VDE 0682 Teil 201, DIN ISO 8764 per lavori sotto tensione fino a 1000 V AC o 1500 V DC, gambo in acciaio al cromo vanadio molibdeno isolato, impugnatura soft-grip C-PLUS, finitura cromata satinata, punta nera, testati individualmente in conformità con la norma DIN EN 60900:2004

Codice	lungh.	impronta	cf	€
0701 801 080 01	80	PH1	1	6,75
0701 802 100 01	100	PH2	1	8,70

G99-401 - Set cacciaviti isolati a intaglio / Phillips C-PLUS

da 4 pezzi (omologati VDE)



indicato per lavori sotto tensione fino a 1000 V AC e 1500 V DC TG- 3.0x75, 4.0x100, 5.5x125, - VDE 0682 teil 201, DIN ISO 2380, PH2x100 - VDE 0682 teil 201, DIN ISO 8764, impugnatura soft-grip C-PLUS, testati individualmente in conformità con la norma DIN EN 60900:2004

Codice	cf	€
0701 800 001 01	1	32,60

6105 - Cacciavite provafase

omologato VDE, corto



a norma VDE 0680/06, DIN 57680/6, TS 13108 idoneo da 110 a 250 V, lama in silicio cromo vanadio, finitura nickel, con clip, testato secondo VDE e GS

Codice	lungh.	impronta	cf	€/cad.
0701 800 105 01	139	TG-3,0	24	3,74

6106 - Cacciavite provafase

omologato VDE



a norma VDE 0680/06, DIN 57680/6, TS 13108 idoneo da 110 a 250 V, lama in silicio cromo vanadio, finitura nickel, testato secondo VDE e GS

Codice	lungh.	impronta	cf	€/cad.
0701 800 106 01	178	TG-3,5	24	5,80

Pinze softgrip isolate VDE 1000V

Ogni strumento viene testato individualmente in un bagno d'acqua a 10.000 Volt secondo le norme DIN EN 60900, IEC 900.

DuoTech

Manici ergonomici


Parti in plastica resistenti a tutti i prodotti petroliferi

Angoli di taglio ad alte prestazioni, induriti maggiormente dai speciali processi Cetaform




Protezioni di sicurezza per impedire alle dita di scivolare durante le attività più rischiose


Oscillamento libero del rivetto




COLD IMPACT RESISTANCE (-25°C)




ELECTRICAL TEST (10.000V)




PRESSURE TEST (5000V)



INSULATION ADHESION TEST



FLAMMABILITY TEST



10.000V TEST (%100 Control)

G12-18-0160 - Tronchesino taglio diagonale isolato

omologato VDE



a norma VDE 0682 Teil 201, DIN ISO 5749
ideali per lavori sotto tensione fino a 1000 V AC o 1500 V DC, adatte al taglio di fili morbidi e duri, acciaio da utensili speciale, finitura cromata, impugnatura soft-grip DuoTech, testati individualmente in conformità con la norma DIN EN 60900:2004

Codice	Ø di taglio	lungh.	cf	€
0701 806 160 01	2	160	1	30,50

Serie G10-18 - Pinze combinate isolate

omologato VDE



a norma VDE 0682 Teil 201, DIN ISO 5746
ideali per lavori sotto tensione fino a 1000 V AC o 1500 V DC, adatte al taglio di fili morbidi e duri, acciaio da utensili speciale, finitura cromata, impugnatura soft-grip DuoTech, testati individualmente in conformità con la norma DIN EN 60900:2004

Codice	Ø di taglio	lungh.	cf	€
0701 805 160 01	2	160	1	27,50
0701 805 180 01	2.5	180	1	29,00
0701 805 200 01	2.5	200	1	32,20

Serie G15-18 - Pinza a becchi lunghi isolata

omologato VDE



a norma VDE 0682 Teil 201, DIN ISO 5745
ideali per lavori sotto tensione fino a 1000 V AC o 1500 V DC, adatte al taglio di fili morbidi e duri, acciaio da utensili speciale, finitura cromata, impugnatura soft-grip DuoTech, testati individualmente in conformità con la norma DIN EN 60900:2004

Codice	Ø di taglio	lungh.	cf	€
0701 807 160 01	1.6	160	1	27,60
0701 807 200 01	1.6	200	1	31,70

G99-701 - Set cacciaviti isolati a intaglio/Phillips C-PLUS

da 7 pezzi (omologati VDE)



indicato per lavori sotto tensione fino a 1000 V AC e 1500 V DC
TG- 3.0x100, 4.0x100, 5.5x125, 6.5x150 - VDE 0682 teil 201, DIN ISO 2380, PH1X80, PH2x100 - VDE 0682 teil 201, DIN ISO 8764, impugnatura soft-grip C-PLUS, cercafase VDE 0680/06, DIN 57680/6, TS 13108, testati individualmente in conformità con la norma DIN EN 60900:2004

Codice	cf	€
0701 800 002 01	1	56,10

Serie G16-18 - Pinza becchi mezzitondi piegati isolata

omologate VDE



a norma VDE 0682 Teil 201, DIN ISO 5745
ideali per lavori sotto tensione fino a 1000 V AC o 1500 V DC, adatte al taglio di fili morbidi e duri, acciaio da utensili speciale, finitura cromata, impugnatura soft-grip DuoTech, testati individualmente in conformità con la norma DIN EN 60900:2004

Codice	Ø di taglio	lungh.	cf	€
0701 808 160 01	1.6	160	1	26,70
0701 808 200 01	1.6	200	1	33,60


G99-18-W09PH - Set pinze e cacciaviti isolati

da 9 pezzi (omologato VDE)



astuccio in vinile

Codice	cf	€
0701 800 005 01	1	144,00



CETA FORM[®]

6

Elettronica

TRONIC
Cacciaviti di precisione

Minimo attrito grazie al terminale girevole

Base di dimensioni maggiorate per una presa migliore

Impugnatura soft-grip extra ergonomica

Impugnatura ultra sottile per avvitamenti rapidi e precisi

Acciaio al cromo vanadio molibdeno estremamente resistente

Punta lavorata di precisione, punta nera non disquante

Tutti i set sono dotati di supporto in plastica

H99-12-06 - Set cacciaviti mini per elettronica a intaglio/Phillips
 da 6 pezzi

TG- 1.5x40, 2.0x60, 2.5x80, 3.0x80 mm, PH00x60, PH0x60 mm

Codice	cf	€
0701 800 006 01	1	32,90

H99-04-06 - Set cacciaviti mini per elettronica TX
 da 6 pezzi

T5x40, T6x40, T7x40, T8x40, T9x60, T10x60

Codice	cf	€
0701 800 007 01	1	33,30

H20T-120SB - Tronchesino taglio diagonale conico
 per elettronica

taglienti per filo morbido e medio duro, acciaio al cromo molibdeno, testa conica, design a vite, impugnatura soft-grip MicroMax

Codice	Ø di taglio	lungh.	cf	€
0701 870 002 01	1	120	1	40,60

H20S-120SB - Tronchesino taglio diagonale
 per elettronica

taglienti per filo morbido e medio duro, acciaio al cromo molibdeno, design a vite, impugnatura soft-grip MicroMax

Codice	Ø di taglio	lungh.	cf	€
0701 870 001 01	1	120	1	42,30

H21S-125SB - Tronchesino taglio frontale
 per elettronica

taglienti per filo morbido e medio duro, acciaio inossidabile, design a giunto scatolato, impugnatura soft-grip MicroMax

Codice	Ø di taglio	lungh.	cf	€
0701 870 003 01	1	125	1	36,40



H23-130 - Pinza a becchi corti

per elettronica



ganascie di presa non seghettate, acciaio inossidabile, design a giunto scatolato, impugnatura soft-grip MicroMax

Codice	lungh.	cf	€
0701 870 004 01	130	1	30,90

H27-130 - Pinza a becchi piatti

per elettronica



ganascie di presa non dentate, acciaio inossidabile, design a giunto scatolato, impugnatura soft-grip MicroMax

Codice	lungh.	cf	€
0701 870 007 01	130	1	30,90

H25-155 - Pinza a becchi lunghi

per elettronica



ganascie di presa dentate, acciaio inossidabile, design a giunto scatolato, impugnatura soft-grip MicroMax

Codice	lungh.	cf	€
0701 870 005 01	155	1	31,90

H26-130 - Pinza a becchi tondi

per elettronica



acciaio inossidabile, design a giunto scatolato, impugnatura soft-grip MicroMax

Codice	lungh.	cf	€
0701 870 006 01	130	1	30,90



VUOI PREPARARE I TUOI DIPENDENTI AD AFFRONTARE I CAMBIAMENTI DEL MERCATO?



T: 0471 545 250
E: academy@unifix.it



CETA FORM®

7

Idraulica



I38-2 - Tagliatubi mini

Per il taglio di tubi in rame, lega leggera, corpo in lega leggera, 1 rotellina di taglio inclusa, finitura verniciata a polvere

Codice	serraggio	lungh.	cf	€
0701 730 138 02	3-16	48	1	17,30

I32-2 - Tagliatubi

per il taglio di tubi in rame, lega leggera, corpo in lega leggera, 2 rotellina di taglio inclusa, finitura verniciata a polvere

Codice	serraggio	lungh.	cf	€
0701 730 132 02	3-30	150	1	29,40

I32-2R - Lame di ricambio

per art. 0701 730 132 / 138 (2 pz)



Codice	Ø d	cf	€
0701 730 133 01	18.5	1	7,00

I34-2 - Tagliatubi

avanzamento telescopico



per il taglio di tubi in rame, lega leggera, corpo in lega leggera, 2 rotellina di taglio inclusa, finitura verniciata a polvere

Codice	serraggio	lungh.	cf	€
0701 730 134 02	6-38	160	1	62,10

I34-2R - Lame di ricambio

per art. 0701 730 134 (2 pz)



Codice	Ø d	cf	€
0701 730 135 01	18.5	1	11,60

I30-2 - Tagliatubi in acciaio

manico lungo



per il taglio di tubi in rame, lega leggera, corpo in acciaio, 1 rotellina di taglio inclusa, finitura verniciata a polvere

Codice	serraggio	lungh.	cf	€
0701 730 130 01	10-60	380	1	164,00

I30-2R - Lame di ricambio

per art. 0701 730 130



Codice	Ø d	cf	€
0701 730 131 01	32	1	20,40

I20-190 - Cesoia tagliatubi

a cricchetto per materiale plastico



Per il taglio di tubi PPRC, lama affilata di precisione in acciaio, finitura verniciata a polvere

Codice	Ø di taglio	lungh.	cf	€
0701 730 190 01	42	190	1	33,40

I20-190R - Lame di ricambio cesoia

per art. 0701 730 190



Codice	Ø di taglio	cf	€
0701 730 191 01	42	1	7,25

I21-42-2 - Tagliatubi a cricchetto

per il taglio di tubi in PVC, PP, PE, PVDF, PB, PEX e VPE, corpo in alluminio, lama in acciaio SK5, impugnatura Softgrip

Codice	Ø di taglio	lungh.	cf	€
0701 730 192 01	42	230	1	48,00

I21-63 - Cesoia tagliatubi professionale

a cricchetto per materiale plastico



per il taglio di tubi PPRC, corpo in alluminio pressofuso, lama affilata di precisione in acciaio SK-5

Codice	Ø di taglio	lungh.	cf	€
0701 730 263 01	63	280	1	122,00

Serie I21-R - Lame di ricambio cesoia professionale

per art. 0701 730 263



Codice	Ø di taglio	cf	€
0701 730 264 01	63	1	56,00

Serie I11 - Giratubi a catena

reversibile a doppia serratura



acciaio speciale per utensili, finitura verniciata a polvere

Codice	Ø tubo pollici	lung.	cf	€
0701 730 270 01	4"	900	1	283,00
0701 730 272 01	6"	1000	1	388,00

Serie I11-R - Catena di ricambio per giratubi



Codice	Ø tubo pollici	cf	€
0701 730 271 01	4"	1	61,80
0701 730 273 01	6"	1	92,80

I50 - Bordatubi

per rame e leghe leggere



fresa conica a 45°, acciaio speciale per utensili, finitura verniciata a polvere

Codice	serraggio	lung.	cf	€
0701 730 250 01	4-16	180	1	66,30

Serie I06 - Giratubi pesante americano

ganascce a 90°



acciaio al cromo vanadio, finitura verniciata a polvere

Codice	Ø tubo pollici	lung.	cf	€
0701 730 210 01	1 1/2"	250	1	28,60
0701 730 212 01	2"	300	1	36,80
0701 730 218 01	2 1/2"	450	1	68,50
0701 730 224 01	3"	600	1	105,00
0701 730 236 01	5"	900	1	185,00

Serie I02 - Giratubi svedese

ganascce a 45°



a norma DIN 5234, TS 3796-C
acciaio al cromo vanadio, finitura verniciata a polvere

Codice	Ø tubo pollici	lung.	cf	€
0701 730 110 01	1"	320	1	55,70
0701 730 115 01	1 1/2"	425	1	78,40
0701 730 120 01	2"	555	1	119,00

Serie I01 - Giratubi svedese

ganascce a 90°



a norma DIN 5234, TS 3796-A
acciaio al cromo vanadio, finitura verniciata a polvere

Codice	Ø tubo pollici	lung.	cf	€
0701 730 010 01	1"	320	1	41,50
0701 730 015 01	1 1/2"	425	1	60,90
0701 730 020 01	2"	555	1	92,50

Serie I01/A - Ricambio per chiave giratubi svedese



Codice	Ø tubo pollici	cf	€
0701 730 011 01	1"	1	1,75
0701 730 016 01	1 1/2"	1	2,00
0701 730 021 01	2"	1	2,70





CETA FORM®

8


Utensili da taglio e lime



Cesoie doppie

Ridisegnate per una performance massima

- Acciaio speciale per utensili ad alto contenuto di carbonio
- Taglio semplice con il minimo sforzo grazie al meccanismo di leveraggio composito
- Taglienti con micro dentatura per lavorare in modo antiscivolo
- Molla autochiudente di lunga durata
- Manici ergonomici per una presa confortevole



J04-250L - Cesoia doppia leva taglio sinistrorso

per lamiera



per taglio di acciaio laminato fino 1,2mm e acciaio inossidabile fino 0,9mm, taglio senza sforzo, lame da 40mm in acciaio al cromo molibdeno con finitura satinata, impugnatura soft-grip

Codice	lungh.	cf	€
0701 740 251 01	250	1	30,40

J04-250S - Cesoia doppia leva taglio dritto

per lamiera



per taglio di acciaio laminato fino 1,2mm e acciaio inossidabile fino 0,9mm, taglio senza sforzo, lame da 40 mm in acciaio al cromo molibdeno con finitura satinata, impugnatura soft-grip

Codice	lungh.	cf	€
0701 740 253 01	250	1	30,40

J04-250R - Cesoia doppia leva taglio destrorso

per lamiera



per taglio di acciaio laminato fino 1,2mm e acciaio inossidabile fino 0,9mm, taglio senza sforzo, lame da 40mm in acciaio al cromo molibdeno con finitura satinata, impugnatura soft-grip

Codice	lungh.	cf	€
0701 740 252 01	250	1	30,40

Serie J10-R - Lama di ricambio per troncabulloni

per art. 0701 741...



in acciaio al cromo molibdeno, finitura fosfata

Codice	descrizione	cf	€
0701 741 451 01	J10-450	1	34,50
0701 741 601 01	J10-600	1	51,00
0701 741 751 01	J10-750	1	67,70
0701 741 901 01	J10-900	1	90,00

Serie J10 - Troncabulloni



per taglio di tondini / barre, lame in acciaio al cromo molibdeno, finitura fosfata, manici in tubo d'acciaio verniciato a polvere, capacità di taglio di tondini 80kgf/mm²

Codice	Ø di taglio	lungh.	cf	€
0701 741 450 01	6	450	1	64,10
0701 741 600 01	8	600	1	90,80
0701 741 750 01	10	750	1	114,00
0701 741 900 01	12	900	1	152,00

J36-150 - Sega ad archetto mini

per lame da 150 mm



a norma DIN 6473
1 lama J36-R compresa, telaio pressofuso, con impugnatura in materiale plastico, finitura verniciata a polvere

Codice	lungh.	cf	€
0701 730 302 01	260	1	7,55

J36-R - Lama di ricambio per miniseghetto

per art. 0701 730 302



Codice	lungh.	cf	€
0701 730 303 01	150	1	3,74

J44-067 - Segaccio per sagomature



ideale per cartongesso, truciolo e pannelli rigidi
corpo in acciaio ad alto tenore di carbonio, impugnatura soft-grip, lunghezza lama 160 mm

Codice	lungh.	cf	€
0701 745 047 01	300	1	17,60

J30-300 - Sega ad archetto

per lame da 300 mm



a norma DIN 6473
1 lama J35-24B compresa, impugnatura in lega di alluminio con sistema di tensionamento incorporato, finitura verniciata a polvere

Codice	lungh.	cf	€
0701 730 300 01	430	1	31,70

Serie J55-H - Lima piatta manuale

dolce



acciaio ad alto tenore di carbonio, superfici a doppio taglio, impugnatura soft-grip

Codice	largh.	lungh.	cf	€
0701 755 310 01	25	250	1	15,00

Serie J55-H - Lima piatta manuale

mezza dolce



acciaio ad alto tenore di carbonio, superfici a doppio taglio, impugnatura soft-grip

Codice	largh.	lungh.	cf	€
0701 755 206 01	16	150	1	10,70
0701 755 208 01	20	200	1	12,00

Serie J56-H - Lima mezzotonde

dolce



acciaio ad alto tenore di carbonio, superfici a doppio taglio, impugnatura soft-grip

Codice	largh.	lungh.	cf	€
0701 756 310 01	24.5	250	1	20,70

Serie J56-H - Lima mezzotonde

mezza dolce



acciaio ad alto tenore di carbonio, superfici a doppio taglio, impugnatura soft-grip

Codice	largh.	lungh.	cf	€
0701 756 206 01	16	150	1	13,30
0701 756 208 01	20	200	1	15,00

Serie J59-H - Lima triangolare

mezza dolce



acciaio ad alto tenore di carbonio, superfici a doppio taglio, rastremata in punta, impugnatura soft-grip

Codice	largh.	lungh.	cf	€
0701 759 208 01	15	200	1	14,80
0701 759 210 01	17.5	250	1	18,80

Serie J58-H - Lima quadra

mezza dolce



acciaio ad alto tenore di carbonio, superfici a doppio taglio, rastremata in punta, impugnatura soft-grip

Codice	largh.	lungh.	cf	€
0701 758 208 01	8	200	1	11,50
0701 758 210 01	9.5	250	1	14,80

Serie J57-H - Lima tonde

mezza dolce



acciaio ad alto tenore di carbonio, superfici a doppio taglio, rastremata in punta, impugnatura soft-grip

Codice	Ø d	lungh.	cf	€
0701 757 206 01	6	150	1	10,10
0701 757 208 01	7.5	200	1	10,40
0701 757 210 01	9,5	250	1	12,20

Serie J68-H - Raspa mezzatonda

bastarda



acciaio ad alto tenore di carbonio, superfici a doppio taglio, impugnatura soft-grip

Codice	largh.	lungh.	cf	€
0701 768 108 01	20	200	1	15,20
0701 768 110 01	24	250	1	19,00
0701 768 112 01	29	300	1	23,20

Serie J67-H - Raspa piatta cabinata

bastarda



acciaio ad alto tenore di carbonio, superfici a doppio taglio, impugnatura soft-grip

Codice	largh.	lungh.	cf	€
0701 767 108 01	20	200	1	15,20
0701 767 110 01	25	250	1	19,20

J72-0852B - Set lime (Combinazione B)

da 5 pezzi, mezza dolce



acciaio ad alto tenore di carbonio, superfici a doppio taglio, impugnatura soft-grip

Codice	cf	€
0701 755 005 01	1	63,40

G40-48-0145 - Forbice multiuso

in acciaio inossidabile



forbice ideale per l'elettricista, lame in acciaio inossidabile micro dentate antiscivolo con tagliafilo integrato, impugnatura Soft-grip, non adatto per il funzionamento in tensione ad alta tensione

Codice	lungh.	cf	€
0701 740 145 01	145	1	20,90



CETA FORM


9

Utensili di misurazione

10

CETA FORM®

Manutenzione



Serie L01 - Martello industria



a norma DIN 1041, ISO 15601, TS 5
acciaio da utensili speciale, battente temprato ad induzione, manico in frassino, testa fissata con cuneo d'acciaio

Codice	peso	lungh.	cf	€
0701 770 002 01	200	280	1	11,30
0701 770 003 01	300	300	1	11,30
0701 770 005 01	500	320	1	14,60
0701 770 010 01	1000	360	1	22,20
0701 770 015 01	1500	380	1	26,50
0701 770 020 01	2000	400	1	33,10

Serie L01-H - Manico di ricambio per martello

per art. 0701 700...



I manici vengono forniti con il relativo cuneo d'acciaio

Codice	peso	lungh.	cf	€
0701 772 030 01	300	300	1	4,55
0701 772 050 01	500	320	1	4,55
0701 772 100 01	1000	360	1	5,60
0701 772 150 01	1500	380	1	6,65
0701 772 200 01	2000	400	1	6,65

L07-450 - Martello con penna a granchio

monoblocco forgiato dal pieno



a norma TS 5-12
acciaio da utensili speciale, forgiato da un singolo pezzo, finitura lucida (elettrolucidata), presa ergonomica

Codice	peso	lungh.	cf	€
0701 774 450 01	450	340	1	37,30

L12DB-40 - Martello in gomma



gomma sintetica SBR altamente resistente all'olio e al freddo

Codice	Ø d	lungh.	cf	€
0701 775 040 01	40	290	1	54,80

Serie L12 - Martello con battenti morbidi in plastica



a norma TS 5-28
teste in plastica sostituibili, corpo stampato (finitura verniciata a polvere), manico in frassino

Codice	Ø d	lungh.	cf	€
0701 771 030 01	30	280	1	23,90
0701 771 040 01	40	300	1	32,40
0701 771 050 01	50	340	1	40,20

Serie L12-R - Battente di ricambio in plastica

per art. 0701 771... - 1 pezzo



plastica resistente agli impatti, vite temprata

Codice	Ø d	Ø M	cf	€
0701 771 031 01	30	M12	1	8,05
0701 771 041 01	40	M16	1	9,90
0701 771 051 01	50	M20	1	13,30

Serie L16 - Martello con battente in gomma



a norma DIN 5128, TS 5-27
testa in gomma dura, manico in legno di alta qualità

Codice	Ø d	lungh.	cf	€
0701 773 030 01	55	300	1	7,90
0701 773 040 01	60	310	1	8,10
0701 773 050 01	65	325	1	9,90

Serie L25-2 - Scalpello piatto



a norma DIN 6453, TS 492-1
per taglio e lavorazioni pesanti, acciaio al cromo molibdeno, punta riaffilabile a 60°, finitura cromata satinata

Codice	largh.	lungh.	cf	€
0701 780 201 01	26	200	1	24,40
0701 780 251 01	29	250	1	34,70
0701 780 301 01	34	300	1	45,60

R01-260 - Rivettatrice manuale


a 4 testine



per rivetti Ø 2,4, 3,2, 4,0, 4,8 mm in alluminio, acciaio e acciaio inossidabile, testine intercambiabili, corpo in alluminio, manici in acciaio forgiato



Codice	lung.	cf	€
0701 735 260 01	295	1	37,00

R16/700 - Magnete flessibile con artiglio

magnete estraibile / retrattile e magnete pickup in un unico utensile, controllo dell'artiglio tramite impugnatura, asta flessibile e impugnatura soft-grip, carico di sollevamento fino a 500gr.

Codice	lung.	cf	€
0701 400 022 01	700	1	54,20

R15/0500 - Magnete flessibile

gambo in acciaio flessibile, finitura cromata lucida, impugnatura soft-grip, carico di sollevamento fino a 500gr.

Codice	lung.	cf	€
0701 400 012 01	400	1	30,70

R41-1 - Spazzola curva a fili di acciaio

impugnatura in materiale plastico di alta qualità

Codice	lung.	cf	€
0701 750 041 01	245	1	5,05

R20R - Specchietto tondo telescopico

specchio montato in acciaio, testa flessibile, albero telescopico (900 mm in posizione estesa), corpo in acciaio inox



Codice	Ø d	cf	€
0701 820 001 01	50	1	29,00

R18R - Vaschetta magnetica tonda

in acciaio Inox con base magnetica, indicato per la raccolta magnetica di parti in metallo

Codice	Ø d	Altezza	cf	€
0701 820 002 01	150	35	1	20,20

R10-CL1 - Lampada pieghevole LuMAX a led

cordless



30 + 1 LED SMD ultraluminosi, batteria ricaricabile Li-Ion 3.7V, base magnetica orientabile a 180°, corpo compatto in gomma antiscivolo, caricatorie incluse



Codice	lung.	cf	€
0701 899 000 01	285	1	142,00

R12-C0B - Lampada frontale a led

LED 3 Watt extra forte, max. 120 lumen, IPX4 resistente all'acqua, batterie 3 x 1.5V AAA




Codice	cf	€
0701 899 003 01	1	25,20

A32H - Cassetta vuota per attrezzi Raptor

dimensioni: 530x400x230
design impermeabile, sistema di fissaggio degli attrezzi personalizzabile, materiale resistente agli urti, impilabile, maniglia con impugnatura soft-grip

Codice	peso	cf	€
0701 899 002 01	6 kg	1	391,00



CETA FORM®

11

Esposizione

Serie CB/250D - Espositore inserti 1/4" PH

da 240 pezzi



Contenuto: 20 scatole appendibili da 12 pezzi

Codice	lung.	impronta	cf	€
0701 600 901 01	25	PH1	1	255,00
0701 600 902 01	25	PH2	1	255,00

Serie CB/350D - Espositore inserti 1/4" PZD

da 240 pezzi



Contenuto: 20 scatole appendibili da 12 pezzi

Codice	lung.	impronta	cf	€
0701 600 921 01	25	PZD1	1	255,00
0701 600 922 01	25	PZD2	1	255,00

LT/9D - Espositore set chiavi esagonale a L corto

da 12 pezzi



dimensioni: 340x180x290
misure 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm, braccio corto, finitura cromata satinata, supporto in plastica

Codice	cf	€
0701 160 000 01	1	206,00

SG18-24 - Espositore Pinze isolate

da 24 pezzi (omologate VDE)



dimensioni: 310x235x400
ideali per lavori sotto tensione fino a 1000 V AC o 1500 V DC, adatte al taglio di fili morbidi e duri, acciaio da utensili speciale, finitura cromata, impugnatura soft-grip DuoTech, testati individualmente in conformità con la norma DIN EN 60900:2004

Codice	cf	€
0701 800 1 01	1	691,00

E36-54-0280D - Espositore tenaglia per cementisti, guaina PVC

da 8 pezzi



a norma DIN ISO 9242, TS 60-12
per tagliare e torcere filo di ferro da costruzione, acciaio da utensili speciale

Codice	cf	€
0701 703 001 01	1	190,00

SE41-24 - Espositore pinze universali

da 24 pezzi



dimensioni: 310x235x400
ideali per tagliare fili duri e morbidi, impugnatura DuoTech, acciaio da utensili speciale, finitura lucida elettrolucidata

Codice	cf	€
0701 700 1 01	1	554,00

E36-56-0280D - Espositore tenaglia per cementisti

da 8 pezzi



a norma DIN ISO 9242, TS 60-12
per tagliare e torcere filo di ferro da costruzione, acciaio da utensili speciale

Codice	cf	€
0701 713 001 01	1	212,00

Serie P03-N - Espositore flessometro bicomponente C-Pro

astro in metallo



dimensioni: 245x240x185
classe di precisione CEE II, metrico, nastro stampato sui due lati, cassa in ABS con soft-grip

Codice	largh.	lunghezza	cf	€/cad.
0701 783 316 01	16	3 mt	12	10,90
0701 783 519 01	19	5 mt	8	14,90
0701 783 525 01	25	5 mt	8	18,00

Serie P02 - Espositore flessometro bicomponente C-Max

astro in metallo

dimensioni: 245x240x185
 classe di precisione CEE II, metrico, nastro stampato sui due lati, cassa in ABS con soft-grip finitura cromata, punta calamitata

Codice	largh.	lunghezza	cf	€/cad.
0701 782 519 01	19	5 mt	8	17,70
0701 782 525 01	25	5 mt	8	21,70

SF10/1/067P - Espositore cacciaviti a intaglio/Pozidriv/Phillips C-PLUS

da 67 pezzi

dimensioni: 450x265x480
 espositore in metallo completo di cacciaviti, TG- 3.0x75mm (7), 4.0x100mm (6), 5.5x125mm (12), 6.5x150mm (6), 8x175mm (5), PH2x100mm (6), PZ0x60mm (7), PZ1x80mm (6), PZ2x100mm (12)

Codice	cf	€
0701 300 001 01	1	412,00

Espositore per cacciaviti - proposta 2

da 14 misure, 84 pezzi

dimensioni: 580x300x435
 espositore in metallo completo di cacciaviti 6 pezzi per misura, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, TG- 3.0x75mm, 4.0x100mm, 5.5x125mm, 6.5x150mm, PH1x80mm, PH2x100mm, cacciavite portainseriti 1/4"

Codice	cf	€
0701 999 982 01	1	563,00

SE41-1-040 - Espositore pinze universali

da 40 pezzi

dimensioni: 345x200x630
 ideali per tagliare fili duri e morbidi, impugnatura DuoTech, acciaio da utensili speciale, finitura lucida elettrolucidata

Codice	cf	€
0701 700 11 01	1	967,00

Serie SP05 - Espositore flessometro a dispenser

versione: 3 mt. 180 pezzi - 5 mt. 120 pezzi

classe di precisione CEE II, cassa in ABS, nastro metrico

Codice	largh.	lunghezza	cf	€
0701 783 916 01	16	3 mt	1	1325,00
0701 783 919 01	19	5 mt	1	1325,00

Espositore per cacciaviti - proposta 1

da 14 misure, 84 pezzi

dimensioni: 580x300x435
 espositore in metallo completo di cacciaviti 6 pezzi per misura, TG- 2.5x75mm, 3.0x100mm, 4.0x100mm, 5.5x100mm, 5.5x125mm, 6.5x125mm, 6.5x150mm, 8x150mm, cacciavite portainseriti 1/4", PH0x60mm, PH1x100mm, PH2x100mm, PZD1x80mm, PZD2x80mm

Codice	cf	€
0701 999 981 01	1	542,00

Espositore per cacciaviti - proposta 3

da 14 misure, 84 pezzi

dimensioni: 580x300x435
 espositore in metallo completo di cacciaviti 6 pezzi per misura, TG- 3.0x100mm, 4.0x100mm, 5.5x125mm, 6.5x150mm (VDE), PH1x80mm, PH2x100mm (VDE), TG- 2.5x75mm, 3.0x100mm, 4.0x100mm, 5.5x125mm, 6.5x150mm , PH1x80mm, PH2x100mm, cacciavite portainseriti 1/4"

Codice	cf	€
0701 999 983 01	1	634,00

SG18-1-040 - Espositore Pinze isolate

da 40 pezzi (omologate VDE)

dimensioni: 345x200x630
 ideali per lavori sotto tensione fino a 1000 V AC o 1500 V DC, adatte al taglio di fili morbidi e duri, acciaio da utensili speciale, finitura cromata, impugnatura soft-grip DuoTech, testati individualmente in conformità con la norma DIN EN 60900:2004

Codice	cf	€
0701 800 11 01	1	1210,00



ELETTRICO

	codice	descrizione	Q.tà
1	0701 325 075 01	F10-025-075 CACCIAV. A INT. - 2,5X75 MM	3
1	0701 330 075 01	F10-030-075 CACCIAV. A INT. - 3,0X75 MM	3
1	0701 335 100 01	F10-035-100 CACCIAV. A INT. - 3,5X100 MM	3
1	0701 340 100 01	F10-040-100 CACCIAV. A INT. - 4,0X100 MM	3
1	0701 355 125 01	F10-055-125 CACCIAV. A INT. - 5,5X125 MM	3
1	0701 365 150 01	F10-065-150 CACCIAV. A INT. - 6,5X150 MM	3
1	0701 380 175 01	F10-080-175 CACCIAV. A INT. - 8,0X175 MM	3
1	0701 400 060 01	F14-000-060 CACCIAV. PH0 - 60 MM	3
1	0701 401 080 01	F14-001-080 CACCIAV. PH1 - 80 MM	3
1	0701 401 100 01	F14-001-100 CACCIAV. PH1 - 100 MM	3
1	0701 402 100 01	F14-002-100 CACCIAV. PH2 - 100 MM	3
1	0701 402 125 01	F14-002-125 CACCIAV. PH2 - 125 MM	3
1	0701 403 150 01	F14-003-150 CACCIAV. PH3 - 150 MM	3
1	0701 410 060 01	F17-000-060 CACCIAV. PZD0 - 60 MM	3
1	0701 411 080 01	F17-001-080 CACCIAV. PZD1 - 80 MM	3
1	0701 412 100 01	F17-002-100 CACCIAV. PZD2 - 100 MM	3
1	0701 413 150 01	F17-003-150 CACCIAV. PZD3 - 150 MM	3
1	0701 400 001 01	F99-601 SET CACCIATIVI 4 TG + 2 PH	3
2	0701 340 300 01	F10-040-300 CACCIAV. A INT. - 4,0X300 MM	3
2	0701 355 300 01	F10-055-300 CACCIAV. A INT. - 5,5X300 MM	3
2	0701 365 300 01	F10-065-300 CACCIAV. A INT. - 6,5X300 MM	3
2	0701 401 300 01	F14-001-300 CACCIAV. PH1 - 300 MM	3
2	0701 402 300 01	F14-002-300 CACCIAV. PH2 - 300 MM	3
2	0701 505 060 01	F18-005-060 CACCIAV. TX5 - 60 MM	3
2	0701 506 060 01	F18-006-060 CACCIAV. TX6 - 60 MM	3
2	0701 507 060 01	F18-007-060 CACCIAV. TX7 - 60 MM	3
2	0701 508 060 01	F18-008-060 CACCIAV. TX8 - 60 MM	3
2	0701 509 060 01	F18-009-060 CACCIAV. TX9 - 60 MM	3
2	0701 510 080 01	F18-010-080 CACCIAV. TX10 - 80 MM	3
2	0701 515 080 01	F18-015-080 CACCIAV. TX15 - 80 MM	3
2	0701 520 100 01	F18-020-100 CACCIAV. TX20 - 100 MM	3
2	0701 525 100 01	F18-025-100 CACCIAV. TX25 - 100 MM	3
2	0701 527 115 01	F18-027-115 CACCIAV. TX27 - 115 MM	3
2	0701 530 115 01	F18-030-115 CACCIAV. TX30 - 115 MM	3
2	0701 540 130 01	F18-040-130 CACCIAV. TX40 - 130 MM	3
2	0701 800 002 01	G99-701 SET CAC.1000V VDE - 5TG+1PH+P.F.	3
3	0701 340 025 01	F13-040-025 CACC.STUBBY INT. - 4,0X25 MM	3
3	0701 365 025 01	F13-065-025 CACC.STUBBY INT. - 6,5X25 MM	3
3	0701 401 025 01	F16-001-025 CACCIAV. STUBBY PH1 - 25 MM	3
3	0701 402 025 01	F16-002-025 CACCIAV. STUBBY PH2 - 25 MM	3
3	0701 830 100 01	G01-030-100 CAC.INT.1000V VDE-3,0X100 MM	3
3	0701 840 100 01	G01-040-100 CAC.INT.1000V VDE-4,0X100 MM	3
3	0701 855 125 01	G01-055-125 CAC.INT.1000V VDE-5,5X125 MM	3
3	0701 865 150 01	G01-065-150 CAC.INT.1000V VDE-6,5X150 MM	3

	codice	descrizione	Q.tà
3	0701 801 080 01	G02-001-080 CAC.PH1 1000V VDE - 80 MM	3
3	0701 802 100 01	G02-002-100 CAC.PH2 1000V VDE - 100 MM	3
3	0701 416 125 01	F20-060-125 CACCIAV. A BUSSOLA 6X125 MM	3
3	0701 417 125 01	F20-070-125 CACCIAV. A BUSSOLA 7X125 MM	3
3	0701 418 125 01	F20-080-125 CACCIAV. A BUSSOLA 8X125 MM	3
3	0701 420 125 01	F20-100-125 CACCIAV. A BUSSOLA 10X125 MM	3
3	0701 421 125 01	F20-110-125 CACCIAV. A BUSSOLA 11X125 MM	3
3	0701 422 125 01	F20-120-125 CACCIAV. A BUSSOLA 12X125 MM	3
3	0701 423 125 01	F20-130-125 CACCIAV. A BUSSOLA 13X125 MM	3
4	0701 805 160 01	G10-18-0160 PINZE 1000V VDE - 160 MM	3
4	0701 805 200 01	G10-18-0200 PINZE 1000V VDE - 200 MM	3
4	0701 806 160 01	G12-18-0160 TR.TG.DIAG.1000V VDE- 160 MM	3
4	0701 807 160 01	G15-18-0160 PIN.B.LUN.1000V VDE - 160 MM	3
4	0701 808 160 01	G16-18-0160 1/2 T.1000V VDE-45GR.-160 MM	3
4	0714 03 164 01	FORBICE ELETTR. PROF. LAME DIRITTE 140MM	3
4	0714 03 168 01	FORBICE UNIVERSALE BICOMPON. 140MM	6
4	0714 03 163 01	FORBICE ELETTRIC. UNIFIX PROFIX 145MM	6
4	0701 800 006 01	H99-12-06 SET CAC.ELETTRONI. - 4TG + 2PH	3
5	0701 700 180 01	E01-41-0180 PINZE UNIV. COMB. - 180 MM	6
5	0701 700 200 01	E01-41-0200 PINZE UNIV. COMB. - 200 MM	6
5	0701 701 160 01	E06-41-0160 TRONCH. TAGL. DIAG. - 160 MM	6
5	0701 701 181 01	E08-41-0180 TRON.POWER TA.DIAG. - 180 MM	3
5	0701 702 200 01	E16-41-0200 P.BEC.1/2 TON.45GR. - 200 MM	6
5	0701 000 006 01	B01-06X CHIAVI COMBinate 6 MM	6
5	0701 000 007 01	B01-07X CHIAVI COMBinate 7 MM	6
5	0701 000 008 01	B01-08X CHIAVI COMBinate 8 MM	6
5	0701 000 009 01	B01-09X CHIAVI COMBinate 9 MM	6
5	0701 000 010 01	B01-10X CHIAVI COMBinate 10 MM	6
5	0701 000 011 01	B01-11X CHIAVI COMBinate 11 MM	6
6	0701 000 012 01	B01-12X CHIAVI COMBinate 12 MM	6
6	0701 000 013 01	B01-13X CHIAVI COMBinate 13 MM	6
6	0701 000 014 01	B01-14X CHIAVI COMBinate 14 MM	6
6	0701 000 015 01	B01-15X CHIAVI COMBinate 15 MM	6
6	0701 000 016 01	B01-16X CHIAVI COMBinate 16 MM	6
6	0701 000 017 01	B01-17X CHIAVI COMBinate 17 MM	6
7	0701 700 04 01	E99-41-W09PH SET PINZE E CACCIAV. - 9 PZ	2
7	0701 800 005 01	G99-18-W09PH S.PIN.+CAC.1000V VDE - 9 PZ	2
7	0701 400 004 01	F99-605 SET CACCIATIVI 6 TX	2
7	0701 800 105 01	6105 CACCIA. PROVAFASE VDE - 3,0X139 MM	24
7	0701 800 001 01	G99-401 SET CAC.1000V VDE - 3TG + 1PH	3
7	0701 800 007 01	H99-04-06 SET CAC.ELETTRONI. - 6 TX	3
8	0701 783 316 01	P03-0316N FLESSOMET. BICOMP. 16MM X 3 MT	12
8	0701 783 519 01	P03-0519N FLESSOMET. BICOMP. 19MM X 5 MT	8
8	0701 783 525 01	P03-0525N FLESSOMET. BICOMP. 25MM X 5 MT	8



EDILIZIA

	codice	descrizione	Q.tà
1	0701 325 075 01	F10-025-075 CACCIAV. A INT. - 2,5X75 MM	3
1	0701 330 100 01	F10-030-100 CACCIAV. A INT. - 3,0X100 MM	3
1	0701 340 100 01	F10-040-100 CACCIAV. A INT. - 4,0X100 MM	3
1	0701 355 125 01	F10-055-125 CACCIAV. A INT. - 5,5X125 MM	3
1	0701 365 150 01	F10-065-150 CACCIAV. A INT. - 6,5X150 MM	3
1	0701 380 150 01	F10-080-150 CACCIAV. A INT. - 8,0X150 MM	3
1	0701 400 060 01	F14-000-060 CACCIAV. PH0 - 60 MM	3
1	0701 401 100 01	F14-001-100 CACCIAV. PH1 - 100 MM	3
1	0701 402 100 01	F14-002-100 CACCIAV. PH2 - 100 MM	3
1	0701 403 150 01	F14-003-150 CACCIAV. PH3 - 150 MM	3
1	0701 411 080 01	F17-001-080 CACCIAV. PZD1 - 80 MM	3
1	0701 412 100 01	F17-002-100 CACCIAV. PZD2 - 100 MM	3
1	0701 413 150 01	F17-003-150 CACCIAV. PZD3 - 150 MM	3
1	0701 400 000 01	F26/BT CACC. PORTAINSERI MAGNETICO 1/4"	3
1	0701 703 225 01	E36-54-0225X TENAGLIE P.CEMENT. - 225 MM	3
1	0701 703 250 01	E36-54-0250X TENAGLIE P.CEMENT. - 250 MM	3
1	0701 703 280 01	E36-54-0280X TENAGLIE P.CEMENT. - 280 MM	3
2	0701 000 007 01	B01-07X CHIAVI COMBinate 7 MM	6
2	0701 000 008 01	B01-08X CHIAVI COMBinate 8 MM	6
2	0701 000 010 01	B01-10X CHIAVI COMBinate 10 MM	6
2	0701 000 013 01	B01-13X CHIAVI COMBinate 13 MM	6
2	0701 000 017 01	B01-17X CHIAVI COMBinate 17 MM	6
2	0701 000 019 01	B01-19X CHIAVI COMBinate 19 MM	6
2	0701 000 022 01	B01-22X CHIAVI COMBinate 22 MM	3
2	0701 000 024 01	B01-24X CHIAVI COMBinate 24 MM	3
2	0701 000 027 01	B01-27X CHIAVI COMBinate 27 MM	3
2	0701 000 030 01	B01-30X CHIAVI COMBinate 30 MM	3
2	0701 740 252 01	J04-250R CES.DOP.LEVA DESTRORSA- 250 MM	3
2	0701 740 253 01	J04-250S CES.DOP.LEVA DIRITTA - 250 MM	3

	codice	descrizione	Q.tà
2	0701 740 251 01	J04-250L CES.DOP.LEVA SINISTROR.- 250 MM	3
3	0701 160 002 01	LT/900 SET CH.A BRUG.ES.TE.SF.LUNG. 9 PZ	3
3	0701 160 003 01	LT/700L SET CH.A BRUG.TX LUNGHE 8 PZ	3
3	0701 160 001 01	LT/9 SET CH.A BRUGOLA ESAG.CORTE 9 PZ	3
3	0601 301 133 01	LAMA SEGH.BIMETALL.C./DENTAT.PROGR.	1
3	0701 730 300 01	J30-300 TELAIO SEGNETTO A MANO 430MM	3
4	0701 704 235 01	E52-16-0240 PINZE AUTOBLOCCANTI - 240 MM	3
4	0701 705 250 01	E29-54-0250 PINZA AUTOREGOLABILE 250 MM	3
4	0701 706 300 01	E30-54-0300 PINZA REGOL.STANDARD 300 MM	3
4	0701 740 145 01	G40-48-0145 FORBICE MULTIUSO	3
4	0701 701 160 01	E06-41-0160 TRONCH. TAGL. DIAG. - 160 MM	6
4	0701 701 181 01	E08-41-0180 TRON.POWER TA.DIAG. - 180 MM	6
4	0701 700 180 01	E01-41-0180 PINZE UNIV. COMB. - 180 MM	6
4	0701 700 200 01	E01-41-0200 PINZE UNIV. COMB. - 200 MM	6
4	0701 000 0 01	B01-P12 SET CHIAVI COMBinate 12 PZ	2
4	0701 400 001 01	F99-601 SET CACCIATIVI 4 TG + 2 PH	1
4	0701 785 040 01	P21-040 LIVELLE IN ALLUM.PROFES. - 40 CM	3
4	0701 770 005 01	L01-500 MARTELLI "INDUSTRIA" - 500 GR	2
4	0701 770 010 01	L01-1000 MARTELLI "INDUSTRIA" - 1000 GR	2
5	0701 800 105 01	6105 CACCIA. PROVAFASE VDE - 3,0X139 MM	24
5	0701 000 1 01	B05-P05 SET CH.COMB.CRIC.C-GEAR(DRITTE)	2
5	0701 741 450 01	J10-450 TRONCABULLONI - 450 MM	1
5	0701 741 451 01	J10-450R LAME RICAMB. ART. 0701 741 450	1
5	0701 730 010 01	I01-10 CHI.GIRATUBI SVEDESI - 1"X320 MM	1
6	0701 783 316 01	P03-0316N FLESSOMET. BICOMP. 16MM X 3 MT	12
6	0701 783 519 01	P03-0519N FLESSOMET. BICOMP. 19MM X 5 MT	8
6	0701 240 1 01	C00-18PH2 CAS.BUSSOLE ESAG. 1/4" - 18 PZ	1
6	0701 200 1 01	C20-18PH2 CAS.BUSSOLE ESAG. 1/2" - 18 PZ	1



TERMIDRAULICA 1/2

	codice	descrizione	Q.tà
1	0701 401 300 01	F14-001-300 CACCIIV. PH1 - 300 MM	3
1	0701 402 300 01	F14-002-300 CACCIIV. PH2 - 300 MM	3
1	0701 340 300 01	F10-040-300 CACCIIV. A INT. - 4,0X300 MM	3
1	0701 355 300 01	F10-055-300 CACCIIV. A INT. - 5,5X300 MM	3
1	0701 403 150 01	F14-003-150 CACCIIV. PH3 - 150 MM	3
1	0701 402 125 01	F14-002-125 CACCIIV. PH2 - 125 MM	3
1	0701 401 100 01	F14-001-100 CACCIIV. PH1 - 100 MM	3
1	0701 400 060 01	F14-000-060 CACCIIV. PH0 - 60 MM	3
1	0701 505 060 01	F18-005-060 CACCIIV. TX5 - 60 MM	3
1	0701 506 060 01	F18-006-060 CACCIIV. TX6 - 60 MM	3
1	0701 507 060 01	F18-007-060 CACCIIV. TX7 - 60 MM	3
1	0701 508 060 01	F18-008-060 CACCIIV. TX8 - 60 MM	3
1	0701 509 060 01	F18-009-060 CACCIIV. TX9 - 60 MM	3
1	0701 510 080 01	F18-010-080 CACCIIV. TX10 - 80 MM	3
1	0701 515 080 01	F18-015-080 CACCIIV. TX15 - 80 MM	3
1	0701 520 100 01	F18-020-100 CACCIIV. TX20 - 100 MM	3
1	0701 525 100 01	F18-025-100 CACCIIV. TX25 - 100 MM	3
1	0701 527 115 01	F18-027-115 CACCIIV. TX27 - 115 MM	3
1	0701 530 115 01	F18-030-115 CACCIIV. TX30 - 115 MM	3
1	0701 400 000 01	F26/BT CACC. PORTAINSERTI MAGNETICO 1/4"	3
1	0701 400 011 01	F26/FT CACC. PORTAINS. MAGN. FLEX 1/4"	3
2	0701 325 075 01	F10-025-075 CACCIIV. A INT. - 2,5X75 MM	3
2	0701 330 100 01	F10-030-100 CACCIIV. A INT. - 3,0X100 MM	3
2	0701 340 100 01	F10-040-100 CACCIIV. A INT. - 4,0X100 MM	3
2	0701 355 125 01	F10-055-125 CACCIIV. A INT. - 5,5X125 MM	3
2	0701 365 150 01	F10-065-150 CACCIIV. A INT. - 6,5X150 MM	3
2	0701 401 025 01	F16-001-025 CACCIIV. STUBBY PH1 - 25 MM	3
2	0701 402 025 01	F16-002-025 CACCIIV. STUBBY PH2 - 25 MM	3
2	0701 340 025 01	F13-040-025 CACC. STUBBY INT. - 4,0X25 MM	3
2	0701 080 200 01	K10-080-200 CH.ES.IMP. A T 8X200 MM	3
2	0701 025 100 01	K10-025-100 CH.ES.IMP. A T 2,5X100 MM	3
2	0701 070 200 01	K10-070-200 CH.ES.IMP. A T 7X200 MM	3
2	0701 030 100 01	K10-030-100 CH.ES.IMP. A T 3X100 MM	3
2	0701 060 200 01	K10-060-200 CH.ES.IMP. A T 6X200 MM	3
2	0701 050 150 01	K10-050-150 CH.ES.IMP. A T 5X150 MM	3
2	0701 040 150 01	K10-040-150 CH.ES.IMP. A T 4X150 MM	3
2	0701 400 012 01	R15-0500 FLESSIBILE MAGN. LUNGH. 510MM	2
3	0701 220 006 01	K20-06 CH. A BUSSOLA IMPU. A T 6X230 MM	2
3	0701 220 007 01	K20-07 CH. A BUSSOLA IMPU. A T 7X230 MM	2
3	0701 220 008 01	K20-08 CH. A BUSSOLA IMPU. A T 8X230 MM	2
3	0701 220 009 01	K20-09 CH. A BUSSOLA IMPU. A T 9X230 MM	2
3	0701 220 010 01	K20-10 CH. A BUSSOLA IMPU. A T 10X230 MM	2
3	0701 220 011 01	K20-11 CH. A BUSSOLA IMPU. A T 11X230 MM	2

	codice	descrizione	Q.tà
3	0701 220 012 01	K20-12 CH. A BUSSOLA IMPU. A T 12X230 MM	2
3	0701 220 013 01	K20-13 CH. A BUSSOLA IMPU. A T 13X230 MM	2
3	0701 130 150 01	K12-030-150 CH.CON IMPU. A T - TX 30	2
3	0701 109 100 01	K12-009-100 CH.CON IMPU. A T - TX 9	3
3	0701 127 150 01	K12-027-150 CH.CON IMPU. A T - TX 27	2
3	0701 110 100 01	K12-010-100 CH.CON IMPU. A T - TX 10	3
3	0701 125 150 01	K12-025-150 CH.CON IMPU. A T - TX 25	2
3	0701 115 100 01	K12-015-100 CH.CON IMPU. A T - TX 15	3
3	0701 120 150 01	K12-020-150 CH.CON IMPU. A T - TX 20	3
4	0701 220 108 01	K20-08L CH. A BUSS. IMPU. A T 8X350 MM	2
4	0701 400 015 01	8246Q LAMA TELESCOPICA TG- 4-6	3
4	0701 220 110 01	K20-10L CH. A BUSS. IMPU. A T 10X350 MM	2
4	0701 400 014 01	8312Q LAMA TELESCOPICA PH1/PH2. 175MM	3
4	0701 220 113 01	K20-13L CH. A BUSS. IMPU. A T 13X350 MM	2
4	0701 400 013 01	8002QH MANICO PORTA LAMA TELESCOPICO	3
4	0701 600 000 01	BT/02X PORTAINSERTI MAGNET.1/4"- 60MM	3
4	0701 160 001 01	LT/9 SET CH.A BRUGOLA ESAG.CORTE 9 PZ	4
4	0701 160 002 01	LT/900 SET CH.A BRUG.ES.TE.SF.LUNG. 9 PZ	3
4	0701 160 004 01	LT/700 SET CH.A BRUG.TX CORTE 8 PZ	4
4	0701 160 003 01	LT/700L SET CH.A BRUG.TX LUNGHE 8 PZ	3
5	0701 600 001 01	CB/251X INSERTI 1/4" 25MM TG+ PH1 - 3PZ	3
5	0701 600 002 01	CB/252X INSERTI 1/4" 25MM TG+ PH2 - 3PZ	3
5	0701 600 003 01	CB/491X INSERTI 1/4" 50MM TG+ PH1 - 3PZ	3
5	0701 600 004 01	CB/492X INSERTI 1/4" 50MM TG+ PH2 - 3PZ	3
5	0701 600 011 01	CB/ST111 BIT SET TG- PH PZ 1/4" - 11 PZ	2
5	0701 600 013 01	CB/ST113 BIT SET TX 1/4" - 11 PZ	2
5	0701 160 011 01	K99-F1	2
5	0701 160 012 01	K99-F3	2
6	0601 301 133 01	LAMA SEGH. BIMETALL. C/DENTAT. PROGR.	10
6	0701 730 303 01	J36-R LAME PER ART. 0701 730 302 - 10 PZ	3
6	0701 730 302 01	J36-150 TELAIO SEGHE TTA A MANO - 260 MM	3
6	0701 770 002 01	L01-200 MARTELLI "INDUSTRIA" - 200 GR	3
6	0701 770 005 01	L01-500 MARTELLI "INDUSTRIA" - 500 GR	3
6	0701 771 030 01	L12-30 MART. C. BATTENTE IN PLAST. - Ø30MM	2
6	0701 771 031 01	L12-R30 BATTENTE DI RICAMBIO - Ø30MM	1
7	0701 783 316 01	P03-0316N FLESSOMET. BICOMP. 16MM X 3 MT	12
7	0701 730 300 01	J30-300 TELAIO SEGHE TTA A MANO 430MM	3
7	0701 400 006 01	8000Q/M15 KIT 15 PZ CACCIIVITI + ASTE INSERTO	1
8	0701 800 006 01	H99-12-06 SET CAC.ELETTRONI.- 4TG + 2PH	1
8	0701 800 007 01	H99-04-06 SET CAC.ELETTRONI.- 6TX	1
8	0701 100 001 01	K99-10-06 SET CH.ES.IMP. A T DA 6 PZ	2
8	0701 100 002 01	K99-12-06 SET CH. TX CON IMPU. A T 6 PZ	2
8	0701 400 001 01	F99-601 SET CACCIIVITI 4TG + 2 PH	2



TERMIDRAULICA 2/2

	codice	descrizione	Q.tà
1	0701 108 10 01	B19-0810X CH. A FORCH. DENT. 8X10 MM	4
1	0701 110 11 01	B19-1011X CH. A FORCH. DENT. 10X11 MM	4
1	0701 111 13 01	B19-1113X CH. A FORCH. DENT. 11X13 MM	4
1	0701 112 14 01	B19-1214X CH. A FORCH. DENT. 12X14 MM	4
1	0701 117 19 01	B19-1719X CH. A FORCH. DENT. 17X19 MM	4
1	0701 700 160 01	E01-41-0160 PINZE UNIV. COMB. - 160 MM	3
1	0701 700 180 01	E01-41-0180 PINZE UNIV. COMB. - 180 MM	3
1	0701 700 200 01	E01-41-0200 PINZE UNIV. COMB. - 200 MM	3
1	0701 702 160 01	E15-41-0160 P.BEC.1/2 TON.DIR. - 160 MM	3
1	0701 702 161 01	E16-41-0160 P.BEC.1/2 TON.45GR. - 160 MM	3
1	0701 702 200 01	E15-41-0200 P.BEC.1/2 TON.DIR. - 200 MM	3
1	0701 702 201 01	E16-41-0200 P.BEC.1/2 TON.45GR. - 200 MM	3
2	0701 06 08 01	B06-08X CH.COMB.CRIC. C-GEAR 8 MM (TF)	3
2	0701 06 09 01	B06-09X CH.COMB.CRIC. C-GEAR 9 MM (TF)	3
2	0701 06 10 01	B06-10X CH.COMB.CRIC. C-GEAR 10 MM (TF)	3
2	0701 06 11 01	B06-11X CH.COMB.CRIC. C-GEAR 11 MM (TF)	3
2	0701 06 12 01	B06-12X CH.COMB.CRIC. C-GEAR 12 MM (TF)	3
2	0701 06 13 01	B06-13X CH.COMB.CRIC. C-GEAR 13 MM (TF)	3
2	0701 06 14 01	B06-14X CH.COMB.CRIC. C-GEAR 14 MM (TF)	3
2	0701 06 15 01	B06-15X CH.COMB.CRIC. C-GEAR 15 MM (TF)	3
2	0701 06 16 01	B06-16X CH.COMB.CRIC. C-GEAR 16 MM (TF)	3
2	0701 06 17 01	B06-17X CH.COMB.CRIC. C-GEAR 17 MM (TF)	3
2	0701 06 18 01	B06-18X CH.COMB.CRIC. C-GEAR 18 MM (TF)	3
2	0701 06 19 01	B06-19X CH.COMB.CRIC. C-GEAR 19 MM (TF)	3
2	0701 011 151 01	B21-150B CH.REGOLABILI FOSFATATE 150 MM	2
2	0701 011 201 01	B21-200B CH.REGOLABILI FOSFATATE 200 MM	3
2	0701 011 251 01	B21-250B CH.REGOLABILI FOSFATATE 250 MM	3

	codice	descrizione	Q.tà
2	0701 011 301 01	B21-300B CH.REGOLABILI FOSFATATE 300 MM	2
3	0701 730 115 01	I02-15 GIRATU.SVED. 45°- 1 1/2"X425 MM	2
3	0701 730 110 01	I02-10 GIRATU.SVED. 45°- 1"X320 MM	2
3	0701 730 015 01	I01-15 CHI.GIRATU.SVED. - 1 1/2"X425 MM	2
3	0701 730 010 01	I01-10 CHI.GIRATUBI SVEDESI - 1"X320 MM	2
3	0701 705 250 01	E29-54-0250 PINZA AUTOREGOLABILE 250 MM	4
3	0701 706 300 01	E30-54-0300 PINZA REGOL.STANDARD 300 MM	4
3	0701 704 235 01	E52-16-0240 PINZE AUTOBLOCCANTI - 240 MM	3
3	0701 785 050 01	P21-050 LIVELLE IN ALLUM.PROFES. - 50 CM	2
4	0701 730 212 01	I06-12 GIRATU.PESANTE - 2" X300 MM	2
4	0701 730 210 01	I06-10 GIRATU.PESANTE - 1 1/2" X250 MM	2
4	0701 730 138 02	I38-2 MINI-TRONCATUBI - Ø3-16X48 MM	3
4	0701 730 135 01	I34-R 2 LAME RICAMB. ART. 0701 730 134	1
4	0701 730 134 02	I34-2 TRONCATUBI TELESOP. - Ø6-38X160 MM	2
4	0701 730 190 01	I20-190 TRONCATUBI PPRC - Ø42X190MM	2
4	0701 730 191 01	I20-190R LAMA RICAMB. ART. 0701 730 190	1
4	0701 730 192 01	I21-42-2 TRONCATUBI PPRC - Ø42X230MM	2
4	0667 115 110 01	MOLE DA TAGLIO METALLI 115X1,0X22 NEXT	25
4	0667 115 116 01	MOLE DA TAGLIO METALLI 115X1,6X22 NEXT	25
4	0701 820 001 01	R20R SPECCHIETTO TONDO TELESOPICO	2
4	0701 740 145 01	G40-48-0145 FORBICE MULTIUSO	3
5	0701 783 525 01	P03-0525N FLESSOMET. BICOMP. 25MM X 5 MT	8
5	0701 000 2 01	B06-P05 SET CH.COMB.CRICC-GEAR(TE.FLES.)	2
5	0701 820 002 01	R18R VASCHETTA MAGN. TONDA DIAM 150 MM	2
5	0701 899 003 01	R12-COB LAMPADA FRONTALE A LED	1
6	0701 730 218 01	I06-18 GIRATU.PESANTE - 2 1/2" X450 MM	1
6	0701 730 020 01	I01-20 CHI.GIRATUBI SVEDESI - 2"X555 MM	1
6	0701 730 120 01	I02-20 GIRATU.SVED. 45°- 2"X535 MM	1

S00 - Modulo utensili

senza ganci



dimensioni: 980x540x2200

Codice	lung.	cf	€
0701 999 997 01	570	1	337,00

S03 - Gancio per moduli



supporto in materiale plastico, perno in acciaio cromato, interasse dei fori 25mm

Codice	Ø d	lung.	cf	€
0701 999 996 01	4	120	1	4,65

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

ORDINI
Tutte le proposte d'ordine si intendono concluse mediante l'Accettazione della stessa da parte della Unifix SWG S.r.l alle condizioni espressamente di seguito indicate, che sono da considerarsi parte integrante delle specifiche condizioni commerciali convenute con l'Acquirente.

ACCETTAZIONE
L'Acquirente, all'atto di presentazione della proposta d'Ordine a Unifix SWG S.r.l. dichiara espressamente di conoscere ed accettare le presenti Condizioni Generali di Vendita riportate sul presente catalogo e/o in ogni altro documento ufficiale redatto da Unifix SWG S.r.l. ai sensi di quanto disposto dall'Art. 1341 del Codice Civile. Le Proposte d'Ordine si intendono vincolanti per il cliente ma non impegnano Unifix SWG S.r.l. che, in caso di rifiuto, si impegna a darne comunicazione per iscritto entro 8 giorni dal ricevimento del documento.

TERMINI, MODALITA' E LUOGO DELLA CONSEGNA
In conformità con quanto disposto dall'Art. 1510 del CC, per termine di consegna si intende la data della consegna della merce al Vettore e/o allo Spedizionario. Unifix SWG S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in caso di ritardata consegna della fornitura e non potrà darsi luogo ad annullamento, anche parziale, dell'ordinazione da parte dell'Acquirente. L'Acquirente si impegna a ritirare la merce ordinata entro e non oltre i 10 giorni dalla messa a disposizione da parte di Unifix SWG S.r.l. o di accettarne la consegna, se spedita. Qualora tale termine non fosse rispettato, Unifix SWG S.r.l. si riserva la facoltà esclusiva di dichiarare la risoluzione del contratto di vendita e l'esclusivo diritto di richiedere eventuali spese e/o danni.

SPEDIZIONE
L'Acquirente è tenuto a verificare la qualità, il peso e tutte le condizioni di fornitura al momento del ricevimento della fornitura. Qualora vengano rilevati avarie e/o ammanchi, l'Acquirente è tenuto a fare prontamente reclamo al vettore, con annotazione e riserva scritta sui documenti di consegna della merce, ai sensi di quanto disposto dall'Art. 1689 del CC. Unifix SWG S.r.l. declina ogni responsabilità per danni a cose o persone derivanti dall'utilizzo di un vettore non regolare e/o non autorizzato.

RESPONSABILITA' E GARANZIE
Unifix SWG S.r.l. garantisce che i prodotti commercializzati siano esenti da difetti sia nei materiali di costruzione che nei processi di lavorazione effettuati e ne risponde, in caso di comprovata difettosità o non conformità, mediante ritiro e sostituzione/accredito del valore della merce. Unifix SWG S.r.l. declina inoltre ogni responsabilità per danni a cose o persone, dipendenti da un uso improprio dei prodotti commercializzati ovvero nel caso in cui tali prodotti vengano utilizzati dall'Acquirente nonostante questi ne abbia riscontrato vizi evidenti. Unifix SWG S.r.l. dispone di adeguata polizza assicurativa contro rischi di responsabilità civile derivanti da vizi o difetti di produzione dei materiali commercializzati. La presentazione e la descrizione degli articoli sul presente Catalogo, estratti di esso, listini o altre documentazioni pubblicitarie non è impegnativa per Unifix SWG S.r.l. L'azienda inoltre si riserva il diritto unilaterale di eseguire modifiche alla forma, all'esecuzione o a qualsiasi caratteristica di prodotto, in funzione delle esigenze costruttive e/o applicative, in qualsiasi momento e senza preavviso.

RECLAMI
Tutti gli eventuali reclami per difetti o mancanza di qualità dei prodotti commercializzati devono pervenire ad Unifix SWG S.r.l. per iscritto entro e non oltre 8 giorni dal ricevimento da parte dell'Acquirente della merce, a pena di decadenza del diritto stesso. Resi di materiale non preventivamente concordati ed autorizzati da Unifix SWG S.r.l. non saranno accettati e tassativamente respinti al mittente con spese a suo carico. Unifix SWG S.r.l. si riserva, discrezionalmente, di procedere alla sostituzione o all'accredito di eventuale merce difettosa.

PAGAMENTI
Ai sensi di quanto disposto dal D.L 231 del 9/10/2002 e per gli effetti voluti dallo stesso, nel caso di tardato pagamento Unifix SWG S.r.l. applicherà gli interessi di mora nella misura del saggio semestrale della Banca Centrale Europea maggiorato di sette punti percentuali, oltre che al risarcimento per i costi di recupero. Ogni pagamento dovrà inoltre essere effettuato a Unifix SWG S.r.l. I pagamenti a terzi saranno considerati validi solo se preventivamente autorizzati dalla Direzione di Unifix SWG S.r.l. e in ogni caso con titoli non trasferibili intestati a Unifix SWG S.r.l. Unifix SWG S.r.l. si riserva la facoltà, anche in caso di mancato pagamento di una sola rata alla scadenza convenuta, di sospendere tutti gli ordini e/o forniture in corso.

PRIVACY E ANAGRAFICHE
Unifix SWG S.r.l. utilizza i dati qualificati come personali che riguardano i propri Acquirenti esclusivamente per finalità connesse agli obblighi contrattuali ed alle normative amministrative e contabili, sempre nel rispetto di quanto disposto dal D.lgs 196/03. Ogni variazione dei dati anagrafici dovrà essere comunicata per iscritto.

FORO COMPETENTE
Per ogni controversia è competente esclusivamente il Foro di Bolzano



Cetaform è un marchio distribuito in esclusiva per l'Italia da:

UNIFIX SWG srl
Via Enzenberg 2
39018 Terlano (BZ)

T +39 0471 545 200
F +39 0471 545 300
www.unifix.it

The background of the right half of the image is a grayscale aerial photograph of a city, likely Hong Kong, with numerous skyscrapers and a harbor. A large, dark, swirling cloud formation dominates the upper half of the sky.

unifix