



Tutto il comfort che cerchi al massimo dell'efficienza e dell'affidabilità!

Fatti coccolare dalle prestazioni delle caldaie Vaillant.



Con il piano strategico 20/20/20, l'Europa ha l'obiettivo di produrre il 20% in meno di CO2, utilizzare il 20% in più di energia rinnovabile e consumare il 20% in meno di energia primaria. Tutto questo entro il 2020. Per conseguire questi obiettivi l'Ue ha emanato la Direttiva ErP per specificare i requisiti minimi delle apparecchiature che utilizzano energia, tra cui l'efficienza energetica. Entrata in vigore nel settembre del 2016 prevede che ogni nuova caldaia sia venduta con la propria etichettatura per definirne le prestazioni in condizioni reali, misurando l'efficienza nell'arco di un anno. Un nuovo traguardo per ridurre le emissioni di ${\rm CO_2}$ sarà raggiunto nel settembre 2018 quando tutte le nuove apparecchiature dovranno passare dalla classe ${\rm NO_x}$ 5 alla classe ${\rm NO_x}$ 6, meno inquinanti (56 mg/kWh). Vaillant coerente con il proprio impegno per la salvaguardia dell'ambiente ha già soddisfatto questi requisiti, e sta lavorando sui nuovi per contribuire a diffondere modelli di vita e di consumo ecocompatibili.



La gamma delle caldaie murali a condensazione Vaillant comprende modelli da interno, esterno e incasso.

Qualsiasi sia la tua scelta, ricorda che la qualità tedesca Vaillant è perfetta per ogni situazione grazie alla sua affidabilità, al comfort, alla semplicità di installazione e al grande risparmio in bolletta.

Hai una famiglia numerosa ma non hai spazio per installare un bollitore? Vuoi una caldaia che scaldi la tua casa e ti garantisca sempre docce calde e rilassanti senza sbalzi di temperatura? Ti possiamo offrire caldaie con bollitori integrati che non occupano spazio, oppure caldaie combinate istantanee subito pronte per le tue esigenze.

Non hai spazio in casa? Puoi scegliere una caldaia da esterno, anche ad incasso. Se poi cerchi il massimo del comfort hai solo l'imbarazzo della scelta. Acquistando una caldaia

- a condensazione Vaillant puoi estendere la garanzia a 7 anni e beneficiare di vantaggi esclusivi:
- Nessun diritto fisso di chiamata.
- •Nessun costo di manodopera.
- •Ricambi originali gratuiti.



Scopri tutti i dettagli e i vantaggi di Garanzia7 su vaillant.it



Modelli combinati (VMW = RISCALDAMENTO + PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA con ΔT 30K)

Modello	Installazione	Classe ErP		Potenza	Dimensioni	Portata acqua
		Risc.	ACS	Risc. (kW)	HxPxL (mm)	(I/min)
ecoTEC exclusive VMW 356 +	interno	A	\mathbf{A}_{XXL}	32,4	720x406x440	17,0
ecoTEC plus VMW 256 +	interno/esterno -5°C	A	$\mathbf{A}_{_{\mathrm{XL}}}$	25,0	720x338x440	11,9
ecoTEC plus VMW 306 +	interno/esterno -5°C	Α	A _{XL}	30,0	720x338x440	14,3
ecoTEC plus VMW 346 +	interno/esterno -5°C	Α	A _{XL}	34,0	720x372x440	16,2
ecoTEC pro VMW 236 +	interno/esterno -5°C	Α	A _{XL}	23,1	720x338x440	11,0
ecoTEC pro VMW 286 +	interno/esterno -5°C	Α	A _{XL}	24,1	720x338x440	13,4
ecoTEC pure VMW 246	interno	Α	A _{XL}	24,0	720x335x440	13,5
ecoBALKON plus VMW 266	esterno -15°C	Α	A _{XL}	25,1	850x237x519	12,1
ecolNWALL plus VMW 266	incasso esterno -15°C	Α	A _{XL}	25,1	845x234x515	12,1

Modelli combinati WiFi (VMW WiFi = RISCALDAMENTO + PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA con ΔΤ 30K)

Modello	Installazione	Classe ErP		Potenza	Dimensioni	Portata acqua
		Risc.	ACS	Risc. (kW)	HxPxL (mm)	(I/min)
ecoTEC plus VMW 256 + con vSMART	interno/esterno -5°C	A +	A _{XL}	25,0	720x338x440	11,9
ecoTEC plus VMW 306 + con vSMART	interno/esterno -5°C	A +	A _{XL}	30,0	720x338x440	14,3
ecoTEC plus VMW 346 + con vSMART	interno/esterno -5°C	A +	A _{XL}	34,0	720x372x440	16,2
ecoTEC pro VMW 236 + con vSMART	interno/esterno -5°C	A +	A _{XL}	23,1	720x338x440	11,0
ecoTEC pro VMW 286 + con vSMART	interno/esterno -5°C	A +	A _{XL}	24,1	720x338x440	13,4

Modelli con bollitore integrato (RISCALDAMENTO + PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA)

Modello	Installazione	Classe ErP		Potenza	Dimensioni	Portata acqua
		Risc.	ACS	Risc. (kW)	HxPxL (mm)	(I/10min)
ecoTEC plus VMI 306 +	interno	Α	A _{XL}	30,0	720x556x440	180,0
ecoTEC plus VMI 346 +	interno	A	A _{XL}	34,0	720x563x440	199,0

Modelli solo riscaldamento (VM = RISCALDAMENTO)

Modello	Installazione	Classe ErP		Potenza	Disassasiani HuBul (sassa)	
		Risc.	ACS	Risc. (kW)	Dimensioni HxPxL (mm)	
ecoTEC exclusive VM 246 +	interno	A	-	23,7	720x338x440	
ecoTEC exclusive VM 296 +	interno	Α	-	29,7	720x338x440	
ecoTEC exclusive VM 336 +	interno	Α	-	32,6	720x372x440	
ecoTEC plus VM 186	interno/esterno -5°C	Α	-	18,0	720x338x440	
ecoTEC plus VM 256 +	interno/esterno -5°C	Α	-	25,0	720x338x440	
ecoTEC plus VM 306 +	interno/esterno -5°C	A	-	30,0	720x338x440	
ecoTEC plus VM 346 +	interno/esterno -5°C	A	-	34,0	720x372x440	
ecoBALKON plus VM 266	esterno -15°C	A	-	25,1	850x237x519	
ecolNWALL plus VM 266	incasso esterno -15°C	Α	-	25,1	845x234x515	



Così esclusiva da avere i vantaggi di Green IQ. Così perfetta da meritarsi il "Reddot Design Award" per la sua innovazione, il suo design, le sue funzionalità e l'altissima compatibilità ecologica.



Indiscutibilmente al top della gamma a condensazione

ecoTEC exclusive, la nuova caldaia a condensazione combinata a marchio Green iQ, è la sintesi dell'uso ottimale delle risorse: dall'utilizzo di materiali riciclabili (82%) alle bassissime emissioni rilasciate in ambiente.

Qui l'efficienza termica, portata ai vertici grazie alla combinazione dei sensori intelligenti per il controllo della pompa e il nuovo sistema idraulico, garantisce il 50 % di risparmio sui consumi elettrici e incrementa sensibilmente il risparmio di gas rispetto ad altre caldaie a condensazione (+ 10%).

Tutte le novità di ecoTEC exclusive la rendono ottimale per la gestione domestica; gli accorgimenti ecologici e l'applicazione di tecnologie sempre più avanzate garantiscono il risparmio energetico, la sicurezza, il comfort.

Sempre connessa

La caldaia monta internamente un gateway che, in abbinamento alla centralina multiMATIC 700 (accessorio ordinabile a parte non incluso nella fornitura, obbligatorio per la connettività), si può interfacciare al router di casa con un cavo LAN oppure una chiavetta di trasmissione WiFi (ordinabile a parte); tramite una app gratuita sviluppata da Vaillant sarà possibile regolare la caldaia comodamente da smartphone.

Anche solo riscaldamento

Esiste anche una versione solo riscaldamento di questa straordinaria caldaia; in abbinamento ad un bollitore e ad un sistema solare ecoTEC exclusive fornisce acqua calda mantenendo le straordinarie performance Green iQ.



ecoTEC exclusive con multiMATIC 700...

e vai in Classe A+.

ecoTEC exclusive, abbinata alla centralina multiMATIC 700, eleva l'efficienza globale del sistema in classe A+.

Ne beneficiano i consumi e le emissioni: bolletta più leggera e tutela dell'ambiente. Scopri quanto comodo e semplice sarà gestire la caldaia via smartphone e regalarti un comfort domestico senza pari.

Caratteristiche

Taglie:

- modello ACS e riscaldamento da 34 kW
- modello solo riscaldamento da 24, 29 e 33 kW

Classe energetica:

- riscaldamento: classe A
- acqua calda: classe A_{xxi}

Versione: a metano o a propano Funzioni: nuovo sistema di combustione che si adatta al tipo di gas in ingresso e si regola in continuazione evitando consumi inutili e riducendo le emissioni



Comfort

- Elevata efficienza nella produzione di acqua calda fino a 16 I/min
- Acqua calda senza sbalzi di temperatura grazie al sistema di preriscaldo

Risparmio

- Classe energetica A+ con vSMART
- Grande abbattimento dei consumi di gas
- Notevole riduzione dei costi nella bolletta dell'elettricità
- Auto adattamento della potenza termica

Sicurezza

- Autodiagnosi elettrica con segnalazione sul display
- Affidabilità di ogni singolo componente testata dal LabTest Vaillant

Semplicità

 Programmazione WiFi da smartphone o tablet ovungue tu sia con vSMART e App (vedi pag. 22/23)

È la caldaia murale a condensazione di ultima generazione che eleva risparmio energetico e comfort a livelli mai raggiunti prima abbinandoli ad una estrema semplicità di utilizzo e ad una fase di installazione rapida e intuitiva.



Il meglio della tecnologia Vaillant per soddisfare ogni esigenza

Ogni componente e ogni funzione di ecoTEC plus è stata progettata per combinare insieme efficienza e ridotti consumi a favore di un maggiore rispetto per l'ambiente.

ecoTEC plus si auto-adatta alle tue esigenze scegliendo sempre la soluzione più economica, miscelando il giusto quantitativo di gas e aria; tutto questo con un consumo elettrico inferiore ai 2 Watt (meno della metà di una radio in funzione).

La versione combinata asseconda tutte le esigenze di comfort garantendo sia acqua calda sempre costante e senza sbalzi di temperatura sia un clima confortevole.

Da oggi si può installarla anche all'esterno dove il clima è mite anche d'inverno. La caldaia ha infatti un dispositivo antigelo di serie che le permette di resistere fino a -5°C.

ecoTEC plus solo riscaldamento è invece una caldaia pronta per essere inserita in un sistema complesso con l'integrazione di fonti rinnovabili come pompe di calore o solare termico.

La peculiarità dei questi modelli è la funzione Aqua Kondens, ovvero la capacità della caldaia di rendere al massimo anche durante la carica del bollitore abbinato, mantenendo tutti i benefici della condensazione.



ecoTEC plus con vSMART...

e vai in Classe A+.

ecoTEC plus, abbinata alla centralina vSMART, eleva l'efficienza globale del sistema in classe A+.

Ne beneficiano i consumi e le emissioni: bolletta più leggera e tutela dell'ambiente. Scopri quanto comodo e semplice sarà gestire la caldaia via smartphone e regalarti un comfort domestico senza pari.

Caratteristiche

Taglie:

- modello ACS e riscaldamento da 25, 30 e 34 kW
- modello solo riscaldamento da 18, 25, 30 e 34 kW

Classe energetica:

- riscaldamento: classe A
- acqua calda: classe A_{xı}

Versione: a metano o a propano Consumo elettrico: < 2 Watt in stand-by





Poco spazio e famiglia numerosa? ecoTEC plus con bollitore murale incorporato è la caldaia pensata per soddisfare un'elevata richiesta di acqua calda quando gli spazi non permettono l'installazione di bollitori esterni.



Tanta acqua calda con l'esclusivo bollitore murale integrato actoSTOR

Acqua calda per tutti con la versione ecoTEC plus dotata dell'esclusivo bollitore murale actoSTOR CL 20 S.

Questo bollitore a stratificazione è una vera e propria riserva d'acqua calda installabile con estrema facilità e velocità direttamente fra il muro e la caldaia. Una soluzione eccezionale che assicura la quantità d'acqua che serve, sempre disponibile e senza sbalzi di temperatura.

ecoTEC plus con bollitore integrato garantisce migliori prestazioni e un notevole risparmio di gas e di spazio rispetto a un bollitore tradizionale da 60 litri con serpentina.

Come tutte le ecoTEC plus è capace di elevare risparmio energetico e comfort a livelli mai raggiunti prima abbinandoli ad una estrema semplicità di utilizzo.



ecoTEC plus VMI con vSMART...

e vai in Classe A+.

ecoTEC plus con bollitore integrato, abbinata alla centralina vSMART, eleva l'efficienza globale del sistema in classe A+. Ne beneficiano i consumi e le emissioni: bolletta più leggera e tutela dell'ambiente. Scopri quanto comodo e semplice sarà gestire la caldaia via smartphone e regalarti un comfort domestico senza pari.

Caratteristiche

Taglie:

- modello ACS e riscaldamento da 30 e 34 kW

Classe energetica:

- riscaldamento: classe A
- acqua calda: classe A_{xı}

Acqua calda: 180 e 199 l/10 min Versione: a metano o a propano Consumo elettrico: < 2 Watt in stand-by



ecoTEC pro è la caldaia murale combinata ideale per le sostituzioni Vaillant su Vaillant grazie alla sua facilità di installazione e disponibilità di accessori.

Una volta installata vi conquisterà per la sua straordinaria semplicità di regolazione.



Progettata per semplificarti la vita

Il design di ecoTEC pro richiama la semplicità di utilizzo: un display illuminato permette un'intuitiva consultazione dello stato di funzionamento ed una rapida modifica della programmazione.

La sua semplicità di installazione la rende ideale nelle sostituzioni Vaillant su Vaillant.

ecoTEC pro ti permette di alloggiare il termostato direttamente sulla plancia per farti guadagnare spazio e offrirti ancora più facilità di utilizzo. ecoTEC pro assicura comfort abitativo anche in appartamenti di grande metratura grazie alla presenza di un vaso di espansione interno di 10 litri che ne aumenta le performance.

Da oggi si può installarla all'interno quando il clima è mite anche d'inverno. La caldaia infatti ha un dispositivo antigelo di serie che le permette di resistere a temperature fino a -5°C.



ecoTEC pro con vSMART...

e vai in Classe A+.

ecoTEC pro, abbinata alla centralina vSMART, eleva l'efficienza globale del sistema in classe A+.

Ne beneficiano i consumi e le emissioni: bolletta più leggera e tutela dell'ambiente. Scopri quanto comodo e semplice sarà gestire la caldaia via smartphone e regalarti un comfort domestico senza pari.

Caratteristiche

Taglie:

 modello ACS e riscaldamento da 23 e 28 kW

Classe energetica:

- riscaldamento: classe A
- acqua calda: classe A_{x1}

Versione: a metano o a propano



II DNA Vaillant è sinonimo di qualità. Sempre. ecoTEC pure rappresenta la soluzione ideale per chiunque voglia passare ad una caldaia a condensazione Vaillant senza pensieri.

ecoTEC pure è davvero semplice da installare.

È dotata di connessioni idrauliche verticali che rendono semplici i lavori di sostituzione, sia per coloro i quali stanno abbandonando una caldaia tradizionale (atmo-turboBLOCK), sia per chi sceglie Vaillant per la prima volta.

Il tutto nel pieno rispetto delle caratteristiche che identificano i prodotti Vaillant: la caldaia è infatti in classe energetica A sia in riscaldamento sia nella produzione di acqua calda.

Anche il nuovo design di ecoTEC pure richiama immediatamente la qualità e la affidabilità che caratterizza il DNA dell'azienda; le linee sono pulite per questa caldaia a condensazione da interno dalle misure standard: 70cm di altezza, 44 di larghezza e 33 di profondità.

ecoTEC pure riscalda l'acqua e gli ambienti per dare il giusto comfort in maniera conveniente.

È disponibile con un unico modello nella potenza di 24kW in riscaldamento e 28kW in produzione ACS.



Taglie:

- modello ACS e riscaldamento da 24 kW

Classe energetica:

- riscaldamento: classe A
- acqua calda: classe A_{xı}

Versioni: a metano o a propano

Termoregolazione consigliata:

calorMATIC 450 e 450f (versione wireless) per ottenere la massima efficienza della caldaia e ridurre al minimo i consumi.







ecoBALKON plus è la caldaia murale a condensazione da esterno che resiste a temperature di -15°C. È la giusta soluzione quando non c'è spazio per l'installazione di una caldaia da interno. ecoBALKON plus è stata progettata per essere installata sul balcone.





Caratteristiche

Taglie:

- modello ACS e riscaldamento da 26 kW
- modello solo riscaldamento da 26 kW Classe energetica:
- riscaldamento: classe A
- acqua calda: classe A_{xi}

Versione: a metano o a propano Installazione: in esterno (fino a -15°) Protezione: isolamento elettrico contro le precipitazioni atmosferiche

Termoregolazione in dotazione:

centralina multiMATIC 700 per comandare la caldaia dall'interno della tua casa.

Il comando ideale sia per impianti semplici sia per sistemi complessi.

Un concentrato di prestazioni, risparmio e tecnologia

ecoBALKON plus è la risposta di Vaillant all'edilizia residenziale che prevede spazi limitati all'interno delle abitazioni.

ecoBALKON plus è fornita con l'innovativa centralina Vaillant multiMATIC 700; la centralina, installabile all'interno dell'appartamento, dialoga con la caldaia esterna permettendoti di impostare il comfort desiderato senza problemi.

La taglia 26kW si adatta perfettamente anche a richieste di comfort meno elevate grazie alla funzione di auto adattamento. Questo garantisce anche una riduzione dei consumi di gas ed elettrici.

La caldaia è garantita per resistere al clima rigido invernale (fino a -15°); in più è dotata di un particolare isolamento elettrico per resistere a precipitazioni atmosferiche (protezione IP X5D).

Il mantello di copertura della caldaia, adatto a resistere alle rigide temperature esterne, è in linea con l'elegante design delle caldaie Vaillant.



- Spazi liberi in casa grazie all'installazione a incasso
- Si nasconde all'interno del muro
- Grande silenziosità
- Acqua calda sempre disponibile
- Abbattimento dei consumi di gas
- Notevole riduzione dei costi nella bolletta dell'elettricità
- Notevole risparmio di spazio
- Funzionamento garantito fino a -15°C
- Affidabilità di ogni singolo componente testata dal LabTest Vaillant

 Termoregolazione con comando remoto di serie all'interno dell'abitazione ecolNWALL plus da incasso è un mix di prestazioni, risparmio e tecnologia creato appositamente per il mercato italiano. È la soluzione intelligente da sfruttare quando si dispone anche solo di un piccolo spazio all'esterno del proprio appartamento o della propria villetta.





La risposta perfetta per le moderne installazioni

Inserita nell'apposito telaio ad incasso la caldaia ecolNWALL ha una profondità di solo 23 cm che le permette di poter essere installata anche all'interno di vecchi telai da incasso.

La caldaia è garantita per resistere al clima rigido invernale (fino a -15°); in più è dotata di un particolare isolamento elettrico per resistere a precipitazioni atmosferiche (protezione IP X5D).

È disponibile in unica taglia (26 kW) sia in versione combinata sia in versione solo riscaldamento.

Il comfort che non si vede ma che si sente.

Caratteristiche

Taglie

- modello ACS e riscaldamento da 26 kW
- modello solo riscaldamento da 26 kW

Classe energetica:

- riscaldamento: classe A
- acqua calda: classe A_{x1}

Versione: a metano o a propano Installazione: in esterno (fino a -15°) Protezione: isolamento elettrico contro le precipitazioni atmosferiche

Termoregolazione in dotazione:

centralina multiMATIC 700 per comandare la caldaia dall'interno della tua casa.

Il comando ideale sia per impianti semplici sia per sistemi complessi.



La nuova centralina di termoregolazione multiMATIC è la vera mente intelligente dei sistemi multipli Vaillant. Un nuovo concetto sempre in evoluzione che permette il controllo e la gestione di tutte le fonti energetiche che contribuiscono a fornire il miglior comfort all'interno della tua casa.



I benefici di multiMATIC non si limitano alla versatilità. Con multiMATIC riduci drasticamente i cicli di avvio/stop del tuo impianto di riscaldamento permettendoti di risparmiare e avere i tuoi consumi sempre sotto controllo.

La centralina climatica multiMATIC gestisce anche contemporaneamente diverse fonti energetiche.

Ideale per controllare pompe di calore, caldaie, solare, ventilazione e i sistemi per la produzione di acqua calda sanitaria.





multiMATIC 700

multiMATIC 700 è la centralina modulante con sonda esterna estremamente versatile: installata singolarmente è la centralina ideale per gestire il semplice impianto di un appartamento, in combinazione con i moduli VR 70 e VR 71 permette la gestione di impianti complessi per piccole attività commerciali o case plurifamiliari.

Semplice ed intuitiva, gestisce il riscaldamento, il raffrescamento, l'acqua calda e la ventilazione. Un'unica centralina per tutto ciò che ti serve.

Con multiMATIC puoi tenere sotto contorllo i consumi come non avevi mai fatto prima.

Grazie alla funzione triVAI potrai inserire il costo di gas ed elettricità e comparare le tariffe in base alle condizioni climatiche determinando quale generatore far funzionare in un ottica di risparmio.

multiMATIC 700f

Tutte le funzioni di multiMATIC 700 sona anche disponibili nella versione ad onde radio multiMATIC 700f. In questo modo è possibile unire l'efficiente gestione del sistema ad una estrema facilità di installazione senza fili.

In combinazione con il modulo VR 920 multiMATIC trasforma il tuo smartphone o tablet in un sistema di controllo a distanza

Collegandoti alla tua rete WiFi potrai controllare e regolare il comfort di casa ovunque tu sia in modo rapido ed estremamente intuitivo.

Scarica la App gratuita multiMATIC dal tuo store

Per scaricare la App è sufficiente entrare nel tuo store, cercare multiMATIC e avviare il download. La APP multiMATIC è disponibile per i sistemi iOS e Android.



Vaillant vSMART è il sistema di termoregolazione WiFi evoluto che ti permette di configurare in qualsiasi momento il comfort di casa tua con un semplice click sul tuo smartphone o tablet.



I benefici di vSMART non si limitano alla comodità. Utilizzando vSMART riduci drasticamente i cicli di avvio/stop della caldaia permettendoti così di risparmiare su gas ed elettricità e di prolungare la vita del tuo apparecchio.

vSMART trasforma il tuo smartphone o tablet in un sistema di controllo a distanza per il tuo riscaldamento.

Ovunque tu sia e qualsiasi cosa tu stia facendo potrai controllare e regolare il comfort di casa in modo rapido ed estremamente intuitivo sfruttando la tua rete WiFi.



vSMART non installata a parete



vSMART installata a parete e il suo dispositivo WiFi

vSMART trasforma il tuo smartphone o tablet in un sistema di controllo a distanza per il tuo riscaldamento

Sfruttando la rete WiFi potrai controllare e regolare il comfort di casa ovunque tu sia in modo rapido ed estremamente intuitivo.

Scarica la App gratuita vSMART dal tuo Store

Per scaricare la App è sufficiente entrare nel tuo Store, cercare vSMART e avviare il download. La App vSMART Vaillant è disponibile per i sistemi iOS e Android.

vSMART è...

- Progettata per assicurarti comodità ed estrema semplicità di utilizzo.
- Installabile a parete allacciandola alla rete elettrica o appoggiarla dove preferisci impiegando comuni pile AAA.
- Elegante ed essenziale si integra perfettamente in qualsiasi ambiente.
- Un dispositivo ad alto risparmio energetico.

Con vSMART potrai...

- Controllare il riscaldamento e l'acqua calda sanitaria via App.
- Avere a disposizione 30 profili standard pre-configurati e personalizzabili.
- Monitorare in ogni momento l'efficienza energetica.
- Controllare i sistemi di riscaldamento di più abitazioni (es. due appartamenti, due case).
- Controllare i dati storici di temperatura, modalità e ore di funzionamento.
- Regolare la temperatura basandoti su dati climatici rilevati da internet.
- Impostare rapidamente la funzione "Fuori Casa" o "Antigelo" per un maggior risparmio.
- Ricevere messaggi di errore e malfunzionamento dal tuo impianto e contattare tempestivamente il Centro Assistenza Tecnica Ufficiale Vaillant della tua zona.

Scegli la sicurezza.

Scegli l'Assistenza Tecnica Ufficiale Vaillant.



Vaillant vanta una rete efficiente di Centri Assistenza Tecnica Ufficiali ben distribuita su tutto il territorio nazionale: i Vaillant Service, i Vaillant Service Plus e gli ecopoint.

I Vaillant Service plus, veri professionisti del calore selezionati direttamente da Vaillant, garantiscono interventi entro le 24 ore, supporto nella gestione delle pratiche per ottenere le detrazioni fiscali e gli esclusivi servizi:









Per maggiori informazioni sui servizi Vaillant collegati al sito www.vaillant.it oppure chiama il Servizio Clienti Vaillant al numero verde 800-088766